

ЕФЕКТИВНО. НАДІЙНО.  **HERZ**[®]



ЦІННИК

ВЕРСІЯ 03.22 ДІЄ
ВІД 01.08.2022

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 **ЗАМОВЛЕННЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:**
(050) 410-87-23; (067) 549-09-02; (063) 465-35-30

Скорочений ціnnик. Не є комерційною пропозицією, а розміщені в ньому ціни є орієнтовними. Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ та діють зі складу у Києві та Львові. Зображення продукції в ціnnику може відрізнятися від дійсного вигляду продукції. ДП «ГЕРЦ Україна» не несе відповідальності за можливі наявні помилки в даному ціnnику та залишає за собою право вносити зміни у ціни на продукцію без попереднього повідомлення. Діє від 01.08.2022 року.

HERZ.UA

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА			
Термостатичний комплект Classic (TS-90) прямий			
	V772301	1/2" (1726006+1772391+1372341)	1 456,69
Термостатичний комплект Classic (TS-90) кутовий			
	V772401	1/2" (1726006+1772491+1372441)	1 456,69
Термостатичний комплект Project (TS-90-V) прямий			
	V772363	1/2" (1726016+1772367 +1372341)	1 456,69
Термостатичний комплект Project (TS-90-V) кутовий			
	V772463	1/2" (1726016+1772467 +1372441)	1 456,69
Термостатичний комплект Projekt прямий			
	1376663	«Н», 3/4" (1376621+1726018)	1 296,25
	1376685	«Н», 1/2" (1376622+1726018)	1 396,23
	1376665	«D», 3/4" (1376621+1726019)	1 296,25
ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ			
Електронна термостатична головка HERZ ETK			
	1825010	Електронна термостатична головка HERZ-ETK	1 747,59
HERZ-DESIGN			
	1923006	спеціального исполнениия, з позицією теплового закривання «0», М 28 x 1,5	847,89
	1926098	«Н», М 30 x 1,5	847,89
	1923099	«D», з позицією теплового закривання «0», з заціпкою	847,89
HERZ-DESIGN-MINI			
	1920030	М 28 x 1,5	794,36
	1920038	«Н», М 30 x 1,5	794,36
	1920099	«D», М 23 x 1,5	841,65
HERZ-STANDART			
	1726006	М 28 x 1,5	689,03
	1726098	«Н», М 30 x 1,5	689,03
	1726099	«D», з заціпкою	689,03
HERZ PROJECT			
	1726016	М 28x1,5	657,66
	1726018	«Н», М 30 x 1,5	657,66
	1726019	«D», з заціпкою	657,66

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ДВОТРУБНИХ СИСТЕМ			
HERZ TS-90-V із прихованим попереднім налаштуванням			
	1772367	прохідний, 1/2"	862,62
	1772369	прохідний, 3/4"	1 300,41
	1772467	кутовий, 1/2"	862,62
	1772469	кутовий, 3/4"	1 300,41
HERZ TS-90 без попереднього налаштування			
	1772391	прохідний, 1/2"	816,54
	1772392	прохідний, 3/4"	1 245,16
	1772491	кутовий, 1/2"	816,54
	1772492	кутовий, 3/4"	1 245,16
HERZ TS кутовий спеціальний			
	1772867	TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, 1/2"	906,97
	1772891	TS-90, без попереднім налаштуванням, 1/2"	860,89
	1772897	TS-90, без попереднім налаштуванням, 3/4"	1 511,08
ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ОДНОТРУБНИХ СИСТЕМ			
HERZ-TS-E для однотрубних систем			
	1772302	прохідний, 3/4"	1 245,16
	1772303	прохідний, 1"	1 897,09
	1772402	кутовий, 3/4"	1 245,16
	1772403	кутовий, 1"	1 897,09
ЗАПІРНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ДВОТРУБНИХ СИСТЕМ			
HERZ-RL-1 для відключення радіатора			
	1372341	прохідний 1/2"	511,96
	1372342	прохідний 3/4"	592,86
	1372441	кутовий 1/2"	511,96
	1372442	кутовий 3/4"	592,86
ЗАПІРНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ОДНОТРУБНИХ СИСТЕМ			
HERZ-RL-1-E прохідний			
	1372301	прохідний, DN 15	1 333,67
	1372302	прохідний, DN 20	1 500,00
	1372303	прохідний, DN 25	2 963,11
ЗАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧІ КЛАПАНИ GP			
	1552321	прохідний, 1/2"	772,18
	1552421	кутовий, 1/2"	764,73
ВУЗЛИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РАДІАТОРА			
HERZ-3000 G 3/4			
	1376621	прохідний, міжосьова відстань 50 мм	668,58
	1376641	кутовий, міжосьова відстань 50 мм	668,58
HERZ-3000, G 1/2			
	1376622	прохідний, міжосьова відстань 50 мм	760,06
	1376642	кутовий, міжосьова відстань 50 мм	760,06

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ TS-98-V DE LUXE			
Прохідний клапан			
	1792344	1/2, білий	2 285,17
	1792341	1/2, хром	2 285,17
	1792349	1/2, чорний матовий	2 285,17
Кутовий клапан			
	1792444	1/2, білий	2 285,17
	1792441	1/2, хром	2 285,17
	1792449	1/2, чорний матовий	2 285,17
Осьовий клапан			
	1792844	1/2, білий	2 285,17
	1792841	1/2, хром	2 285,17
	1792849	1/2, чорний матовий	2 285,17
ЗАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧІ КЛАПАНИ DE LUXE RL ДЛЯ ЗВОРотної ЛІНІЇ РАДІАТОРА			
Прохідний клапан			
	1372544	1/2, білий	2 377,52
	1372541	1/2, хром	2 377,52
	1372549	1/2, чорний матовий	2 377,52
Кутовий клапан			
	1372644	1/2, білий	2 377,52
	1372641	1/2, хром	2 377,52
	1372649	1/2, чорний матовий	2 377,52
ТЕРМОГОЛІВКИ DE LUXE			
Білий колір			
	1923044	M 28 x 1,5	1 206,35
	1923844	«Н», M 30 x 1,5	1 206,35
	1923944	«D», M 23 x 1,5	1 206,35
Хром			
	1923041	M 28 x 1,5	1 984,07
	1923841	«Н», M 30 x 1,5	1 984,07
	1923941	«D», M 23 x 1,5	1 984,07
Чорний матовий			
	1923049	M 28 x 1,5	1 206,35
	1923849	«Н», M 30 x 1,5	1 206,35
	1923949	«D», M 23 x 1,5	1 206,35
ВУЗЛИ DE LUXE 3000 ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ З ВБУДОВАНИМ КЛАПАНОМ			
H3000-DG-2R-Design			
	S326604	M 22 x 1,5, білий	4 983,90
	S326601	M 22 x 1,5, хром	5 416,14
H3000-DG-1R-Design			
	S316604	M 22 x 1,5, білий	4 983,90
	S316601	M 22 x 1,5, хром	5 416,14
H3000-Eck-2R-Design			
	S326614	M 22 x 1,5, білий	4 983,90
	S326611	M 22 x 1,5, хром	5 416,14
H3000-Eck-1R-Design			
	S316614	M 22 x 1,5, білий	4 983,90
	S316611	M 22 x 1,5, хром	5 416,14



ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
ВУЗЛИ DE LUXE 3000 ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ			
TS-3000-DG-2R-Design			
	S369244	M 22 x 1,5, білий	4 389,12
	S369241	M 22 x 1,5, хром	4 762,30
TS-3000-DG-1R-Design			
	S379244	M 22 x 1,5, білий	4 389,12
	S379241	M 22 x 1,5, хром	4 762,30
TS-3000-Eck-2R-Design			
	S369144	M 22 x 1,5, білий	4 389,12
	S369141	M 22 x 1,5, хром	4 762,30
TS-3000-кутовий-1-трубна система-Design			
	S379144	M 22 x 1,5, білий	4 389,12
	S379141	M 22 x 1,5, хром	4 762,30
4-ХОДОВІ КЛАПАНИ ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ DE LUXE VUA			
HERZ-VUA-50-DG-2R-Design			
	S768344	M 22 x 1,5, білий	3 635,48
	S768341	M 22 x 1,5, хром	3 764,72
HERZ-VUA-50-DG-1R-Design			
	S778644	M 22 x 1,5, білий	2 949,11
	S778641	M 22 x 1,5, хром	3 077,46
HERZ-VUA-50-Eck-2R-Design			
	S768444	M 22 x 1,5, білий	3 635,48
	S768441	M 22 x 1,5, хром	3 764,72
HERZ-VUA-50-Eck-1R-Design			
	S778444	M 22 x 1,5, білий	2 949,11
	S778441	M 22 x 1,5, хром	3 077,46
КОМПЛЕКТ ЗАТИСКАЧІВ DE LUXE			
	S628410	Design M 22 x 1,5, Ø10 мм	476,63
	S628412	Design M 22 x 1,5, Ø12 мм	476,63
	S628414	Design M 22 x 1,5, Ø14 мм	476,63
	S628415	Design M 22 x 1,5, Ø15 мм	476,63
	S628416	Design M 22 x 1,5, Ø16 мм	476,63
	S628612	Design M 22 x 1,5, Ø12 мм	615,23
	S628615	Design M 22 x 1,5, Ø15 мм	615,23
	S606614	Design M 22 x 1,5, 14x2	700,11
	S606616	Design M 22 x 1,5, 16x2	700,11
Аксессуары De Luxe			
	S910244	Ручний привід Design M28x1,5, білий	456,34
	S910241	Ручний привід Design M28x1,5, хром	668,75




ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
Запірний клапан HERZ-Design з можливістю підключення електронагрівача			
	S372024	G 1/2 - M 22 x 1,5, білий, лівосторонній	2 971,77
	S372021	G 1/2 - M 22 x 1,5, хром, лівосторонній	3 417,53
	S372044	G 1/2 - M 22 x 1,5, білий, правосторонній	2 390,35
	S372041	G 1/2 - M 22 x 1,5, хром, правосторонній	3 417,53
	S682200	Декоративний комплект, кругла розетка, хром, ø55 мм	862,62
	S682201	Декоративний комплект, прямокутна розетка, хром, 105 x 8 мм	982,86
	S622022	Адаптер M 22 x 1,5 Rp 1/2, хром, для різьбових сталевих труб	951,32
Вузли підключення HERZ-2000			
	1772892	HERZ-TS-90 кутовий осьовий з клапаном розповітрявачем, 1/2 x 15	1 062,20
	1633011	З'єднувальна трубка 15 x 1, 550 мм	548,70
	1633031	З'єднувальна трубка 15 x 1, 1000 мм	583,69
	1717501	HERZ-2000, для двотрубно́ї системи, з можливістю налаштування та запирання, 1/2 x G 3/4	1 040,03
	1718914	HERZ-2000, для двотрубно́ї системи, кутовий, з можливістю налаштування та запирання, 1/2 x G 3/4	1 171,17
	1765000	Гарнітур підключення «S», для двотрубно́ї системи, підключення до радіатора G 1/2 міжосьова відстань 40 мм	3 240,12
Гарнітур підключення підлогового конвектора			
	1768821	для двотрубно́ї системи, підключення до радіатора G 1/2, міжосьова відстань 50 мм	2 331,25
ЧОТИРИХОДОВІ КЛАПАНИ HERZ-VUA-40 ДЛЯ РУШНИКОСУШАРОК			
HERZ VUA-40 для двотрубних систем			
	1778341	прохідний, з попереднім налаштуванням термобукси, розмір 1/2, 150/11	1 668,06
	1778351	прохідний, з попереднім налаштуванням термобукси, розмір 1/2, 290/11	1 578,51
	1778441	кутовий, з попереднім налаштуванням термобукси, розмір 1/2, 150/11	1 712,41
	1778442	кутовий, розмір 1/2, 150/11	1 764,22


ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ З ВИНОСНИМ ДАТЧИКОМ			
Термостатична головка з накладним датчиком			
	1742006	M 28 x 1,5, 20-50°C, 2 метри	2 026,52
	1742100	M 28 x 1,5, 40-70°C, 2 метри	2 351,53
	1942088	M 30 x 1,5, 20-50°C, 2 метри	2 342,34
Термостатична головка з дистанційним управлінням			
	1933005	28 x 1,5 трубка 2 метри	2 721,06
	1933010	M 28 x 1,5 трубка 5 метрів	3 602,21
	1933098	M 30 x 1,5 трубка 2 метри	2 721,06
ТРИХОДОВІ ТА ДВОХОДОВІ КЛАПАНИ З ПРИВОДАМИ			
Триходовий термостатичний клапан CALIS-TS-RD			
	1776138	DN 15, (kvs 3 м3/ч)	1 391,03
	1776139	DN 20, (kvs 3 м3/ч)	1 655,23
	1776140	DN 25, (kvs 6,27 м3/ч)	2 636,01
	1776141	DN 32, (kvs 6,44 м3/ч)	2 713,63
Триходовий термостатичний клапан CALIS-TS			
	1776101	DN 15, (kvs 2,75 м3/ч)	1 361,40
	1776102	DN 20, (kvs 3,2 м3/ч)	1 361,40
Триходовий клапан поворотного типу			
	1213701	DN 15 (kvs 4 м3/ч)	1 563,55
	1213702	DN 20 (kvs 6,3 м3/ч)	1 607,83
	1213703	DN 25 (kvs 10 м3/ч)	2 228,99
	1213704	DN 32 (kvs 16 м3/ч)	2 615,63
	1213705	DN 40 (kvs 25 м3/ч)	5 287,10
	1213706	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	7 552,58
Електропривід для триходових 2137			
	1771225	230 В (2, 3-х позиційне)	7 247,05
	1771227	24 В (2, 3-х позиційне, 0-10 В)	8 615,72
Триходовий клапан сідлового типу			
	1403715	DN 15 (kvs 4 м3/ч)	3 373,18
	1403720	DN 20 (kvs 6,3 м3/ч)	3 373,18
	1403725	DN 25 (kvs 10 м3/ч)	3 548,69
	1403732	DN 32 (kvs 16 м3/ч)	4 032,57
	1403740	DN 40 (kvs 25 м3/ч)	5 019,05
	1403750	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	6 273,38
Електропривід для триходових 4037			
	1771250	230 В (2, 3-х позиційне)	15 563,39
	1771251	24 В (2, 3-х позиційне)	15 563,39
	1771211	24 В (2, 3-х позиційне, 0-10 В)	19 394,64
Клапан кульовий регульовальний двоходовий			
	1211711	DN 15 (kvs 5 м3/ч)	748,18
	1211712	DN 20 (kvs 8 м3/ч)	1 088,58
	1211713	DN 25 (kvs 12,5 м3/ч)	1 336,63
	1211714	DN 32 (kvs 20 м3/ч)	1 996,29
	1211715	DN 40 (kvs 32 м3/ч)	2 754,03
	1211716	DN 50 (kvs 50 м3/ч)	4 221,48
Електропривід для кульових клапанів 2117			
	1771233	230 В (2, 3х позиційне)	4 824,71
	1771235	24 В (2,3х позиційне, 0-10 В)	7 013,02

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
АРМАТУРА ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА			
Термозмішувальний клапан HERZ-Терломіх			
	1776613	DN 25 відкл. байпас	4 005,21
	1776614	DN 32 відкл. байпас	4 107,29
	1776603	DN 25 не відкл. байпас	3 641,50
	1776604	DN 32 не відкл. байпас	3 743,59
Група безпеки для котла			
	1210415	G 1, Pn 3, від 20 до 150°C.	2 623,41
Запобіжний клапан 2,5-8 бар			
	1261101	DN 15 (PN 2,5)	411,58
	1261201	DN 15 (PN 3)	411,58
	1261301	DN 15 (PN 6)	411,58
	1260402	DN 20 (PN 2,5)	441,03
	1260502	DN 20 (PN 3)	441,03
	1260602	DN 20 (PN 6)	442,30
	1260703	DN 25 (PN 2,5)	1 002,03
	1260803	DN 25 (PN 3)	998,24
	1266703	DN 25 (PN 6)	1 053,87
	1268703	DN 25 (PN 8)	1 063,64
	1260904	DN 32 (PN 2,5)	1 248,30
	1261004	DN 32 (PN 3)	1 221,37
	1266904	DN 32 (PN 6)	1 253,88
	1268904	DN 32 (PN 8)	1 253,88
Термоманометр DN 15			
	1267001	Термоманометр фронтальний (осьовий), клас $\pm 3\%$. Діам. 80 мм, 20 - 120 °C, 0 - 4 бар	1 078,98
Магнітний фільтр для котла 			
	1112502	DN 20, PN 10. Макс. температура 90 °C	4 303,32
Клапан перепускний для підтримання перепаду тиску			
	1400431	DN15 (10-2000 л/г), прохід.	1 472,28
	1400432	DN20 (10-2000 л/г), прохід.	1 516,63
	1400441	DN15 (10-2000 л/г), кутовий	1 472,28
	1400442	DN20 (10-2000 л/г), кутовий	1 516,63
ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА			
Фільтр сітчатий (DN65-DN80 на запит)			
	1266201	DN 15	476,98
	1266202	DN 20	600,02
	1266203	DN 25	867,42
	1266204	DN 32	1 650,28
	1266205	DN 40	1 939,54
	1266206	DN 50	2 957,12
Пружинний зворотній клапан			
	1262241	DN 15	543,84
	1262242	DN 20	694,33
	1262243	DN 25	924,51
	1262244	DN 32	1 201,85
	1262245	DN 40	1 754,89

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
КУЛЬОВІ КРАНИ			
BP-3P, ручка "метелик", PN 25			
	1222811	DN 15	425,12
	1222812	DN 20	540,39
	1222813	DN 25	878,99
	1222814	DN 32	1 284,77
BP-3P Американка, ручка "метелик", PN 25			
	1221111	DN 15	540,39
	1221112	DN 20	777,08
	1221113	DN 25	1 284,77
	1221114	DN 32	2 071,26
BP-BP ручка "метелик", PN 25			
	1220111	DN 15	386,64
	1220112	DN 20	486,55
	1220113	DN 25	771,32
	1220114	DN 32	1 177,10
BP-3P, із важільною ручкою, PN 25			
	1222801	DN 15	446,28
	1222802	DN 20	565,53
	1222803	DN 25	896,33
	1222804	DN 32	1 336,63
	1222805	DN 40	2 398,28
	1222806	DN 50	3 746,48
BP-3P Американка, із важільною ручкою, PN 16			
	1221101	DN 15	559,73
	1221102	DN 20	800,04
	1221103	DN 25	1 329,04
	1221104	DN 32	2 103,96
	1221105	DN 40	2 984,93
	1221106	DN 50	4 454,18
BP-BP із важільною ручкою, PN 25			
	1220121	DN 15	392,42
	1220122	DN 20	488,55
	1220123	DN 25	802,02
	1220124	DN 32	1 207,81
	1220125	DN 40	2 217,60
	1220126	DN 50	3 454,15
BP-3P Американка, із важільною ручкою, PN 16			
	1221121	DN 15	548,17
	1221122	DN 20	788,48
	1221123	DN 25	1 309,72
	1221124	DN 32	1 986,71
	1221125	DN 40	2 913,75
	1221126	DN 50	4 377,40
Кульовий кран з клапаном для сливу			
	1240211	DN 15	555,76
	1240212	DN 20	698,13
	1240213	DN 25	1 086,57
	1240214	DN 32	1 519,31
Кульовий кран для підключення розширювального бака			
	1220502	DN 20	909,69
	1220503	DN 25	1 736,64

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
BP-BP із "Т-подібною" рукояткою і термометром			
	1220171	DN 15	796,24
	1220172	DN 20	896,33
	1220173	DN 25	1 184,69
	1220174	DN 32	1 602,06
	1220175	DN 40	2 677,24
	1220176	DN 50	3 902,22
	1220161	DN 15	796,24
	1220162	DN 20	896,33
	1220163	DN 25	1 184,69
	1220164	DN 32	1 602,06
	1220165	DN 40	2 677,24
	1220166	DN 50	3 902,22
Клапан зворотній з підключенням до насосу			
	1263403	DN 25	777,08
Кульовий кран поливальний			
	1250301	DN 15	463,62
	1250302	DN 20	625,14
Кульовий кран зі штуцером для шланга та заглушкою			
	1251201	DN 15	441,39
	1251202	DN 20	602,00
Кутовий кульовий кран для підключення сантех. обладнання 			
	1255001	G 1/2 - G 3/8	259,63
	1255101	G 1/2 - G 1/2	252,04
	1255201	G 1/2 - G 3/4	344,19
Кутовий подвійний кран для підключення сантех. приладів			
	UH13111	G 3/4 - G 3/8	1 007,57
Автоматичні розповітрявачі			
	1263001	DN 15	491,62
	I011641	кутовий, 1/2, хром	2 623,58
	I011644	кутовий, 1/2, білий	2 623,58
	I011741	прямий, 1/2, хром	2 623,58
	I011744	прямий, 1/2, білий	2 623,58
Сепаратор повітря			
	I012402	DN 20	5 941,86
	I012403	DN 25	5 941,86
	I012404	DN 32	7 110,64
	I012405	DN 40	7 110,64
	I012406	DN 50	8 531,66
Сепаратор повітря та шламу			
	I112402	DN 20	15 364,41
	I112403	DN 25	15 879,18

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ			
Мембранні редуктори тиску 0,5–6,0 бар			
	1268211	DN 15 (0–40 °C)	3 319,54
	1268212	DN 20 (0–40 °C)	3 533,10
	1268213	DN 25 (0–40 °C)	3 927,33
	1268214	DN 32 (0–40 °C)	8 106,53
	1268215	DN 40 (0–40 °C)	8 902,75
	1268216	DN 50 (0–40 °C)	10 602,91
	1268221	DN 15 (0–70 °C)	4 617,69
	1268222	DN 20 (0–70 °C)	4 815,89
	1268223	DN 25 (0–70 °C)	5 371,65
	1268224	DN 32 (0–70 °C)	10 674,29
	1268225	DN 40 (0–70 °C)	11 258,58
	1268226	DN 50 (0–70 °C)	12 894,79
Фільтри тонкого очищення (100 мк) з редуктором тиску (0–40 °C, 1,5–6 бар)			
	2301101	DN 15, PN16	4 632,69
	2301102	DN 20, PN16	4 808,48
	2301103	DN 25, PN16	5 218,80
Фільтр для питної води (80–100 мк, 0–40 °C, PN16) 			
	2301001	DN 15	3 401,03
	2301002	DN 20	4 104,75
	2301003	DN 25	4 691,06
Термомішувальний клапан 35–65 °C			
	2776651	DN 15, 25 л/хв., при тиску 3 бара	3 772,18
	2776654	DN 15, 42л/хв., при тиску 3 бара	5 288,82
Колектори для систем водопостачання на 2, 3 або 4 підключення 			
	2853002	2 відводи, DN 15, PN 10, G 3/4	1 656,80
	2853003	3 відводи, DN 15, PN 10, G 3/4	2 181,29
	2853004	4 відводи, DN 15, PN 10, G 3/4	3 014,75
Акcesуари для колекторів систем водопостачання 			
	1222101	Кульовий кран з накидною гайкою, DN 15, прохідний	624,95
	1222102	Кульовий кран з накидною гайкою, DN 20, прохідний	838,87
	1222421	Кульовий кран з накидною гайкою, DN 15, кутовий	740,59
	1222422	Кульовий кран з накидною гайкою, DN 20, кутовий	861,47
	1631924	Пластикові шафа для колектора, модель 320 на 5 відводів	1 385,60
	1631925	Пластикові шафа для колектора, модель 420 на 8 відводів	1 572,05
	1631926	Пластикові шафа для колектора, модель 520 на 11 відводів	1 808,20
	1631922	Різьбова заглушка G 3/4 з O-ring для колектора водопостачання	285,46

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
БАЛАНСУВАЛЬНА АРМАТУРА			
HERZ 4117 M із вимірювальними штуцерами (DN15-DN80*)			
	1411751	DN 15 (kvs 4,75 м3/г)	1 357,76
	1411752	DN 20 (kvs 6,12 м3/г)	1 806,66
	1411753	DN 25 (kvs 10,40 м3/г)	2 209,28
	1411754	DN 32 (kvs 15,97 м3/г)	2 985,29
	1411755	DN 40 (kvs 23,50 м3/г)	3 980,94
	1411756	DN 50 (kvs 47,89 м3/г)	6 306,64
HERZ 4117 R без вимірювальних штуцерів (DN15-DN80*)			
	1411761	DN 15 (kvs 4,75 м3/г)	1 075,19
	1411762	DN 20 (kvs 6,12 м3/г)	1 475,93
	1411763	DN 25 (kvs 10,40 м3/г)	1 893,46
	1411764	DN 32 (kvs 15,97 м3/г)	2 637,90
	1411765	DN 40 (kvs 23,50 м3/г)	3 445,25
	1411766	DN 50 (kvs 47,89 м3/г)	5 794,87
HERZ 4017 M із вимірювальними штуцерами			
	1401701	DN 15 (kvs 2 м3/г)	2 146,40
	1401702	DN 20 (kvs 3,60 м3/г)	2 384,26
	1401703	DN 25 (kvs 6,50 м3/г)	2 811,68
	1401704	DN 32 (kvs 13,30 м3/г)	3 362,62
	1401705	DN 40 (kvs 18,50 м3/г)	4 271,31
	1401706	DN 50 (kvs 33 м3/г)	5 181,74
HERZ 4017 ML з можливістю підключення імпульсної трубки			
	1401730	DN 15 LF (kvs 0,46 м3/г)	2 990,64
	1401739	DN 15 MF (kvs 0,88 м3/г)	2 990,64
	1401731	DN 15 (kvs 2,00 м3/г)	2 990,64
	1401732	DN 20 (kvs 3,60 м3/г)	3 230,25
	1401733	DN 25 (kvs 6,50 м3/г)	4 155,07
	1401734	DN 32 (kvs 13,30 м3/г)	4 206,85
	1401735	DN 40 (kvs 18,50 м3/г)	5 115,57
	1401736	DN 50 (kvs 33,00 м3/г)	6 025,98
HERZ 4115 запірний клапан, з 1 отвором під імпульсну трубку			
	1411511	DN 15 (kvs 4 м3/г)	967,96
	1411512	DN 20 (kvs 10,5 м3/г)	1 270,96
	1411513	DN 25 (kvs 18 м3/г)	1 656,97
	1411514	DN 32 (kvs 32,5 м3/г)	2 636,01
	1411515	DN 40 (kvs 44 м3/г)	3 849,79
	1411516	DN 50 (kvs 87 м3/г)	5 896,57
Регулятор перепаду тиску 4202, 5-30 кПа, внутрішня різь			
	1420241	DN 15 (50-1300 л/г)	6 393,10
	1420242	DN 20 (100-1600 л/г)	6 814,28
	1420243	DN 25 (150-2000 л/г)	9 910,08
	1420244	DN 32 (200-5000 л/г)	13 623,34
	1420245	DN 40 (400-8000 л/г)	14 858,79
	1420246	DN 50 (400-9000 л/г)	18 089,73
Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, 13 кПа, внутрішня різь			
	1420201	DN 15 (50-600 л/г)	5 753,99
Регулятор перепаду тиску HERZ 4212 VS-TS з функцією обмеження витрати			
	1401220	DN 15 (16-79 л/г)	4 266,25
	1401221	DN 15 (100-420 л/г)	4 266,25
	1401222	DN 20 (100-930 л/г)	4 330,01

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
Комбі-клапан регулятор витрати 4006 M з вимірювальними штуцерами, зовнішня різь			
	1400611	DN 15 (40-400 л/г)	5 912,86
	1400612	DN 20 (80-900 л/г)	6 644,67
	1400613	DN 25 (100-1900 л/г)	9 662,15
	1400614	DN 32 (200-2500 л/г)	13 285,51
	1400615	DN 40 (400-4000 л/г)	14 497,05
	1400616	DN 50 (500-5000 л/г)	17 642,39
Комбі-клапан регулятор витрати 4006 M SMART з вимірювальними штуцерами, зовнішня різь			
	1400630	DN 15 LF (20-100 л/г)	4 641,79
	1400651	DN 15 (160-800 л/г)	4 641,79
	1400639	DN 15 MF (40-200 л/г)	4 641,79
	1400671	DN HF (240-1200 л/г)	4 641,79
	1400652	DN 20 (240-1200 л/г)	5 062,07
	1400672	DN 20 HF (400-2000 л/г)	6 594,36
Вузол підключення фанкойла HERZ Connect			
	1460050	DN 15 LF (18-90 л/г)	9 160,77
	1460059	DN 15 MF (30-140 л/г)	8 863,00
	1460051	DN 15 (90-400 л/г)	9 408,17
	1460052	DN 20 (160-600 л/г)	10 278,23
	1460057	DN 20 HF (360-1350 л/г)	11 006,57
	1460058	DN 25 (460-1500 л/г)	13 645,87
ФЛАНЦЕВА АРМАТУРА			
Балансувальний клапан (DN25-DN500*)			
	1421845	DN 40 (kvs 60 м3/ч)	11 288,81
	1421846	DN 50 (kvs 67 м3/ч)	14 839,22
	1421847	DN 65 (kvs 60 м3/ч)	17 334,89
	1421848	DN 80 (kvs 67 м3/ч)	19 660,59
	1421849	DN 100 (kvs 99 м3/ч)	34 850,81
	1421850	DN 125 (kvs 186 м3/ч)	43 010,19
Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа (DN25-DN80*)			
	1400715	DN 40 (kvs 5,6 м3/ч)	19 392,75
	1400716	DN 50 (kvs 9 м3/ч)	21 792,42
	1400717	DN 65 (kvs 10 м3/ч)	28 209,79
	1400718	DN 80 (kvs 12 м3/ч)	29 722,77
Запірно регулююча засувка (DN50-DN300*)			
	1421901	DN 50	4 767,84
	1421902	DN 65	5 275,82
	1421903	DN 80	5 373,71
	1421904	DN 100	7 015,93
	1421905	DN 125	9 820,15
	1421906	DN 150	11 656,26
	1421907	DN 200	19 734,57
Фільтр (DN25-DN400*)			
	1411185	DN 40	4 047,46
	4411180	DN 50	5 669,27
	4411181	DN 65	7 727,13
	1411188	DN 80	6 965,88
	4411183	DN 100	12 956,85
	4411184	DN 125	20 530,65
	4411185	DN 150	26 639,62
Кульовий кран з клапаном для зливу			
	4262221	DN 65	10 550,58
	4262222	DN 80	11 082,30
	4262223	DN 100	13 993,93
	4262224	DN 125	20 995,66
	4262225	DN 150	30 410,57

* мінімальний та максимальний можливий діаметр



ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ			
Розподільчий колектор COMPACTFLOOR Light (без насоса)			
	3F53373	3 відводи	16 942,12
	3F53374	4 відводи	18 997,04
	3F53375	5 відводів	21 032,55
	3F53376	6 відводів	23 052,30
	3F53377	7 відводів	25 170,46
	3F53378	8 відводів	27 223,65
	3F53379	9 відводів	29 285,49
	3F53380	10 відводів	31 350,98
	3F53381	11 відводів	33 388,23
	3F53382	12 відводів	35 423,73
Розподільчий колектор COMPACTFLOOR з витратомірами і термостатичними клапанами			
	1863203	3l/min-TS, 3 відводи	7 427,19
	1863204	3l/min-TS, 4 відводи	8 821,28
	1863205	3l/min-TS, 5 відводів	10 220,80
	1863206	3l/min-TS, 6 відводів	11 622,84
	1863207	3l/min-TS, 7 відводів	13 018,35
	1863208	3l/min-TS, 8 відводів	14 420,21
	1863209	3l/min-TS, 9 відводів	15 802,20
	1863210	3l/min-TS, 10 відводів	17 195,92
	1863211	3l/min-TS, 11 відводів	18 599,24
	1863212	3l/min-TS, 12 відводів	19 997,66
Змішувальний вузол для COMPACTFLOOR			
	3F53234	(з насосом з електронним керуванням), ніпель з накидною гайкою DN25 R1 G	26 752,90
	3F53236	(без насоса), ніпель з накидною гайкою DN25 R1 G	14 862,69
HERZ 4017 ML з можливістю підключення імпульсної трубки			
	1222403	DN25, кутовий, червоний	1 726,16
	1222413	DN25, кутовий, синій	1 726,16
	1220513	DN25, прямий, червоний	1 479,90
	1220523	DN25, прямий, синій	1 479,90
Розподільювач із нерж. сталі з термост. буксами, без витратомірів			
	1863103	3 відводи	7 043,44
	1863104	4 відводи	8 309,60
	1863105	5 відводів	9 581,21
	1863106	6 відводів	10 855,32
	1863107	7 відводів	12 122,75
	1863108	8 відводів	13 396,69
	1863109	9 відводів	14 650,59
	1863110	10 відводів	15 916,56
	1863111	11 відводів	17 191,76
	1863112	12 відводів	18 462,46
Розподільювач із нерж. сталі з запірними клапанами			
	1863403	3 відводи	5 964,90
	1863404	4 відводи	6 969,78
	1863405	5 відводів	7 979,76
	1863406	6 відводів	8 992,03
	1863407	7 відводів	9 998,22
	1863408	8 відводів	11 010,34
	1863409	9 відводів	12 004,21
	1863410	10 відводів	13 008,94
	1863411	11 відводів	14 022,18
	1863412	12 відводів	15 031,18


ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
Комплект для підлогового опалення FLOORFIX			
	1810010	G 3/4, 20-60 °C, M28 x 1,5	5 608,28
	1933005	Дистанційне керування	2 721,06
	1770880	Адаптер для привода 7708	223,49
Комплект FlooFix Compact для регулювання температури приміщення та системи підлогового опалення			
	1810030	Комплект FlooFix Compact для регулювання температури приміщення та системи підлогового опалення	5 007,46
Регулятор-обмежувач температури теплоносія RTB			
	1920123	прямий, 25-65 °C	2 133,58
	1920124	кутовий, 25-65 °C	2 133,58
Регулятор-обмежувач температури теплоносія HERZ-MINI			
	1920100	M28 x 1,5, 25-65 °C	1 331,95
	1920141	Хромована M28 x 1,5, 25-65 °C	1 801,11
Мати з бобишками з покриттям - вартість за 1 кв. м.			
	3000230	1400x800 мм, товщина з бобишкою 31 мм	513,00 /м.кв.
	3000220	1400x800 мм, товщина з бобишкою 51 мм	на запит
Мати з бобишками без покриття - вартість за 1 кв. м			
	161000005	1200x600 мм, товщина з бобишкою 45 мм, щільність 25 кг	345,55 /м.кв.
	161000006	1200x600 мм, товщина з бобишкою 55 мм, щільність 25 кг	391,88 /м.кв.
АВТОМАТИКА ТА ПРИВОДИ			
Термоприводи для 2-х позиційного регулювання			
	1770852	NC (24В), M28 x 1,5	1 902,63
	1770853	NC (230В), M28 x 1,5	1 902,63
	1770824	NO (230В), M28 x 1,5	1 902,63
Термоприводи для плавного регулювання			
	1799031	NC (24В), 0...10В	5 914,93
	1799032	NC (24В), 0...10В, зі зворотн. зв'язком	6 871,97
Електроприводи			
	1770840	NC (24В), 3-х позиц.	9 033,26
	1770841	NC (230В), 3-х позиц	9 369,36
	1770842	NC (24В), DDC 0-10 В	9 703,73
Регулятори кімнатної температури			
	3F79911	230 В, опалення	2 206,70
	3F79912	24 В, опалення	2 206,70
	3F79913	230 В, опалення + охолодження	3 056,66
	3F79914	24 В, опалення + охолодження	2 651,60
	3F79915	230 В, опалення	3 646,75
	3F79916	24 В, опалення	3 960,67
	3F79917	230 В, опал. + охолод., з програм.	5 360,19
	3F79918	24 В, опал. + охолод., з програм.	5 983,20
	3F79100	5-30 °C, 230V/24V	1 075,19
Комутаційний модуль 230 В / 24 В, дровтовий			
	3F79802	опалення, 230 В / 24 В	3 925,50
	3F79803	опалення/охолодження, 230 В	5 116,95
	3F79804	опалення/охолодження, 24 В	5 116,95


ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
РОЗПОДІЛЬЧІ ШАФИ (ширина від 409 мм. до 1498 мм.) 			
	1941201	Ш - 409 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 80-100 мм	3 970,34
	1941203	Ш - 513 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 80-100 мм	4 378,11
	1941205	Ш - 748 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 80-100 мм	5 239,94
	1941207	Ш - 1048 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 80-100 мм	6 253,51
	1941212	Ш - 459 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 110-150 мм	4 122,28
	1941214	Ш - 598 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 110-150 мм	4 852,03
	1941218	Ш - 1198 мм, В - 705-885 мм, глибина монтажу 110-150 мм	7 393,04
РІЗЬБОВІ З'ЄДНАННЯ ТА ФІТИНГИ ДЛЯ ТРУБ			
Різьбове з'єднання для труб G 3/4, «євроконус»			
	1609803	16 x 2 мм	203,93
	1609808	20 x 2 мм	203,93
	1609811	20 x 2,5 мм	203,93
Фітинг для сталевих і мідних трубок DN15			
	1627615	з еластичним ущільненням, G 3/4 x 15	175,34
	1629201	з металевим ущільненням, R 1/2 x 15	93,39
З'єднувачі для різьбових труб			
	1621021	конус 3/4, 1/2	199,58
	1621002	конус 1, 3/4	328,83
	1622021	плоске Rp 3/4, R 1/2	278,93
	1622022	плоске Rp 1, R 3/4	326,94
	1622063	плоске Rp 1 1/4, R 1	700,11
	1622064	плоске Rp 1 1/4, R 1/2	936,59
Гільзи, ніпелі			
	1300101	Конусна гільза для вузла підключення до радіатора G 3/4, 2 шт	129,24
	1300231	Приєднувальний ніпель, ущільнення по конусу, G 3/4	232,69
	1300221	Приєднувальний ніпель, плоске ущільнення, G 3/4	235,80
Муфти радіаторні швидкокороз'ємні			
	1414401	прохідна, сфера-конус, G 1/2	314,11
	1414402	прохідна, сфера-конус, G 3/4	478,51
	1414403	стандартна модель, G 1	1 032,57
	1414501	кутова, сфера-конус, G 1/2	411,99
	1414502	кутова, сфера-конус, G 3/4	624,40
	1414503	стандартна модель, G 1	949,59

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX			
PUMPFIX DIRECT без насоса			
	1451025	DN 25 Kvs 5,8	12 463,51
	1451421	DN 32 Kvs 8,7	16 332,48
	Склад: Крани кульові з термометром в рукоятці; Вставка проміжна зі зворотним клапаном; Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням; Ізоляційний кожух; Накидні гайки для насосів 180 мм. 10 бар, до 110°C		
PUMPFIX MIX без насоса			
	1451103	DN 25 Kvs 6,3	22 749,33
	1451108	DN 25 Kvs 10	23 999,96
	1451424	DN 32 Kvs 10	24 913,00
	1451425	DN 32 Kvs 16	25 221,15
	Склад: Клапан змішувачий 3-ходовий; Привід 230 В, 3-х позиційне регулювання, хід 140 с.		
PUMPFIX CALIS TS-E без насоса			
	1451407	DN 25 Kvs 5,28	19 134,57
	Склад: Крани кульові з термометром в рукоятці; Вставка проміжна зі зворотним клапаном; Клапан термостатичний 3-ходовий; Головка з накладним датчиком на температуру 20-50 °		
PUMPFIX SOLAR без насоса			
	1451302	DN 20 Kvs 5,8	16 367,52
	Склад: Крани кульові з термометром в рукоятці; Зворотній клапан; Ізоляційний кожух. 110 °C, 10 бар. Установка насосів 130 мм; Група безпеки, витратомір, сепаратор повітря, кран для зливу/наповнення гліколем		
Розподілювач з листової сталі			
	1450111	DN 25 (2 відводи)	12 333,06
	1450112	DN 25 (3 відводи)	15 595,14
	1450113	DN 25 (4 відводи)	19 521,94
	1450114	DN 25 (5 відводів)	23 219,08
	1450130	DN 32 (2 відводи)	17 886,28
	1450131	DN 32 (3 відводи)	21 540,43
	1450132	DN 32 (4 відводи)	25 963,91
	1450133	DN 32 (5 відводів)	30 772,02
Гідралічна стрілка, PN 4, 3 м³/г			
	1451353	DN 25	12 034,41
	1451354	DN 32	21 224,79
АВТОМАТИКА			
Контроллер мікропроцесорний з погодозалежним керуванням			
	F779370	Попередньо програмований регулятор для підключення до 2-х опалювальних контурів з 3-позиційними приводами або 1 опалювального контура з гарячим водопостачанням, 230 В	29 083,67
	F779341	Датчик температури занурювальний, Pt 1000, 120 мм, 1/2, PN 16	7 797,82
	F779360	Датчик зовнішньої температури, Pt 1000	3 793,48

ФОТО

АРТИКУЛ

ЗАГАЛЬНІ ДАННІ

ЦІНА

ТРУБИ

Труба HERZ металополімерна PE-RT/Al/PE-RT

	3D16020	16 x 2; 0.2 мм в бухт. 200 м	75,24
	3C20030	20 x 2; 0.25 мм в бухт. 100 м	116,86
	3C16020	16 x 2; 0.4 мм в бухт. 200 м	114,88
	3C20020	20 x 2; 0.4 мм в бухт. 100 м	148,54
	3C26030	26 x 3; 0.5 мм в бухт. 50 м	265,37
	3C32030	32 x 3; 0.5 мм в бухт. 50 м	413,90
	3C40030	40 x 3; 0.5 мм в бухт. 25 м	665,40
	3C50040	50 x 3; 0.6 мм в штангах 5 м	1564,50

Труба HERZ PE-RT із температуростійкого поліетилену (6 бар, 70°C)

	U162600	16 x 2 мм. PE-RT в бухтах 600 м	57,04
	U202240	20 x 2 мм. PE-RT в бухтах 240 м	70,53
	U202480	20 x 2 мм. PE-RT в бухтах 480 м	51,29

ФІТИНГИ Pipe Fix

Прес-фітинг трійник

	P721600	16 x 2 мм	453,88
	P721603	16 x 2; 20 x 2; 16 x 2 мм	482,90
	P722000	20 x 2 мм	487,69
	P722003	20 x 2; 16 x 2; 16 x 2 мм	487,69
	P722001	20 x 2; 16 x 2; 20 x 2 мм	468,12
	P722008	20 x 2; 20 x 2; 16 x 2 мм	530,42
	P722006	20 x 2; 26 x 3; 20 x 2 мм	622,91
	P722600	26 x 3 мм	682,11
	P722613	26 x 3; 20 x 2; 16 x 2 мм	682,11
	P722614	26 x 3; 20 x 2; 20 x 2 мм	682,11
	P722616	26 x 3; 26 x 3; 16 x 2 мм	682,11
	P722615	26 x 3; 26 x 3; 20 x 2 мм	682,11
	P722603	26 x 3; 16 x 2; 26 x 3 мм	676,45
	P722605	26 x 3; 20 x 2; 26 x 3 мм	682,11
	P722617	26 x 3; 32 x 3; 26 x 3 мм	877,73
	P723200	32 x 3 мм	870,71
	P723201	32 x 3; 16 x 2; 32 x 3 мм	870,71
	P723211	32 x 3; 20 x 2; 26 x 3 мм	870,71
	P723204	32 x 3; 20 x 2; 32 x 3 мм	870,71
	P723209	32 x 3; 26 x 3; 26 x 3 мм	870,71
	P723207	32 x 3; 26 x 3; 32 x 3 мм	870,71
	P723215	32 x 3; 32 x 3; 20 x 2 мм	870,71
	P723214	32 x 3; 32 x 3; 26 x 3 мм	870,71

Кутник настінний з різьбовою муфтою

	P711631	16 x 2 – Rp 1/2	421,79
	P712031	20 x 2 – Rp 1/2	438,09
	P712032	20 x 2 – Rp 3/4	558,21
	P712632	26 x 3 – Rp 3/4	558,21
	P711641	16 x 2 – Rp 1/2 подовжений	509,82
	P712041	20 x 2 – Rp 1/2 подовжений	531,27

Комплект кутників із монтажною шиною

	P711656	16 x 2 – Rp 1/2 153/120/100 шина + 2 кутника	933,50
---	---------	--	--------

Розподільвач із нерж. сталі з запірними клапанами

	P701600	16 x 2 – 16 x 2	188,76
	P702000	20 x 2 – 20 x 2	317,80
	P702600	26 x 3 – 26 x 3	384,23
	P703200	2 x 3 – 32 x 3	490,09

ФОТО

АРТИКУЛ

ЗАГАЛЬНІ ДАННІ

ЦІНА

Муфта перехідна редукційна

	P702001	20 x 2 – 16 x 2	298,07
	P702601	26 x 3 – 16 x 2	358,99
	P702602	26 x 3 – 20 x 2	358,99
	P703201	32 x 3 – 16 x 2	500,91
	P703202	32 x 3 – 20 x 2	500,91
	P703206	32 x 3 – 26 x 3	500,91

Прес-перехідник із зовнішньою різьєю

	P701611	16 x 2 – R 1/2	201,12
	P702011	20 x 2 – R 1/2	224,28
	P702012	20 x 2 – R 3/4	296,18
	P702612	26 x 3 – R 3/4	371,69
	P702613	26 x 3 – R 1	420,08
	P703213	32 x 3 – R 1	606,78

Прес-перехідник із внутрішньою різьєю

	P701621	16 x 2 – Rp 1/2	249,52
	P702011	20 x 2 – Rp 1/2	224,28
	P702022	20 x 2 – Rp 3/4	296,18
	P702622	26 x 3 – Rp 3/4	405,68
	P702623	26 x 3 – Rp 1	571,91
	P703223	32 x 3 – Rp 1	651,57

Прес-перехідник кутовий із накидною гайкою та конусом

	P711614	16 x 2 – G 3/4	531,27
	P712014	20 x 2 – G 3/4	531,27

Кутник 90°

	P711600	16 x 2 – 16 x 2	327,41
	P712000	20 x 2 – 20 x 2	370,31
	P712600	26 x 3 – 26 x 3	493,01
	P713200	32 x 3 – 32 x 3	646,07

Прес-перехідник із плоскою прокладкою

	P701641	16 x 2 – G 3/4	448,19
	P702041	20 x 2 – G 3/4	351,78
	P701642	16 x 2 – G 1	438,09
	P702042	20 x 2 – G 1	438,09
	P702642	26 x 3 – G 1	463,16
	P702643	26 x 3 – G 1	631,83
	P703243	32 x 3 – G 1	694,82

Кутник 90° з зовнішньою різьєю

	P711611	16 x 2 – R 1/2	307,86
	P712011	20 x 2 – R 1/2	373,40
	P712012	20 x 2 – R 3/4	373,40
	P712612	26 x 3 – R 3/4	509,82
	P713213	32 x 3 – R 1	793,49

Кутник 90° з внутрішньою різьєю

	P711621	16 x 2 – Rp 1/2	321,41
	P712021	20 x 2 – Rp 1/2	373,40
	P712022	20 x 2 – Rp 3/4	509,82
	P712622	26 x 3 – Rp 3/4	515,14
	P713223	32 x 3 – Rp 1	843,76

Мідні приєднання для підключення радіатора

	P721691	2/16 x 2 – 15 мм /300 мм	917,37
	P711691	16 x 2 – 15 мм /300 мм	651,39
	P721692	2/16 x 2 – 15 мм /1100 мм	1 673,10
	P711692	16 x 2 – 15 мм /1100 мм	1 346,37

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАННІ	ЦІНА
PPSU кутник			
	R611600	16 x 2.0	258,43
	R612000	20 x 2.0	290,86
	R612600	26 x 3.0	387,82
PPSU трійник			
	R621600	16 x 2.0	357,27
	R622000	20 x 2.0	384,23
	R622600	26 x 3.0	531,27
PPSU трійник редукційний			
	R622001	20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 20 x 2.0	368,08
	R622603	26 x 3.0 - 16 x 2.0 - 26 x 2.0	531,27
	R622605	26 x 2.0 - 20 x 2.0 - 26 x 3.0	531,27
PPSU трійник редукційний			
	R622003	20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 16 x 2.0	384,23
	R622008	20 x 2.0 - 20 x 2.0 - 16 x 2.0	384,23
	R622611	26 x 3.0 - 16 x 2.0 - 20 x 2.0	531,27
	R622613	26 x 3.0 - 16 x 2.0 - 16 x 2.0	531,27
	R622614	26 x 3.0 - 20 x 2.0 - 20 x 2.0	531,27
	R622616	26 x 3.0 - 26 x 3.0 - 16 x 2.0	531,27
	R622615	26 x 3.0 - 26 x 3.0 - 20 x 2.0	531,27
	R621603	16 x 2.0 - 20 x 2.0 - 16 x 2.0	377,01
	R622006	20 x 2.0 - 26 x 3.0 - 20 x 2.0	486,49
PPSU муфта			
	R601600	16 x 2.0	148,95
	R602000	20 x 2.0	247,80
	R602600	26 x 3.0	299,79
PPSU муфта редукційна			
	R602001	20 x 2.0 - 16x2.0	231,66
	R602601	26 x 3.0 - 16x2.0	280,05
	R602602	26 x 3.0 - 20x2.0	280,05