


HERZ- Термостатичний клапан зі зворотним принципом дії

для систем охолодження

Нормаль для 7760 RD, видання 0515

Розміри:



Номер замовлення	Назва	DN	A	Попереднє налаштування	1	2	3	Відкритий
1 7760 51	Термостатичний клапан	15	G 3/4"	Kv	0,38	0,77	1,06	2,81
1 7760 52	Термостатичний клапан	20	G 1"	Kv	0,42	0,81	1,11	3,21

Технічні характеристики:

Макс. робоча температура: 120°C
 Мін. робоча температура: -20°C
 Макс. робочий тиск: 16 бар
 Макс. перепад тиску: 1,6 бар
 Якість води - відповідно до стандартів ÖNORM H 5195 і/або VDI- 2035
 Допускається застосування етиленгліколю або пропіленгліколю у співвідношенні з водою 25 -50 [%].

Область застосування:

Клапан для регулювання температури в приміщеннях у поєднанні з кімнатними регуляторами температури застосовується в системах охолодження. Підвищення температури на термостатичній головці приводить до відкриття клапана та збільшення потоку. Зверніть увагу на напрямок потоку, який має відповідати напрямку стрілок на корпусі.


Виконання:

Корпус: латунь, нікельована
 Шпindel: нержавіюча сталь
 Ущільнення: EPDM
 З'єднання: дві зовнішні різі з внутрішнім конусом
 Різь для приводу: M28x1,5

З'єднання:

Мідні та низьковуглецеві сталеві труби можуть бути підключені за допомогою фітінгів **6274**, **6276** (G 3/4") і **6273** (G 1"). Пластикові труби можуть бути підключені за допомогою фітінгів **6098** (G 3/4") і **6198** (G 1").

Примітка: Уся інформація, схеми та креслення, що містяться в цьому документі, відповідають інформації, доступній на момент друку, та надаються лише з інформаційною метою. Усі схеми мають символічний характер і не претендують на повноту. Ілюстрації є символічними зображеннями і тому можуть візуально відрізнятися від фактичного вигляду продукції. Можливі варіації кольору зумовлені технологією друку. Можливі варіації продукції залежно від країни. Технічні характеристики та функціональність можуть змінюватися. Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до найближчого представництва HERZ.



HERZ - Діаграми

Термостатичний клапан HERZ RD

Номер замовлення: 1 7760 52

Розмір DN 20

