ПРАЙС-ЛИСТ
2018

HERZ Energietechnik
спеціалізована компанія з
виробництва водогрійних котлів,
що працюють на альтернативному паливі

ГЕРЦ Україна **2017**

Зміст

1.	**Водогрійний піролізний котел серії Firestar ECO 20 – 40 кВт** **Паливо – дрова**		**1**
2.	**Водогрійний комбінований котел серії Pelletfire 20 – 40 кВт** **Паливо – дрова та деревні пелети**		**2**
3.	**Водогрійний пірозлізний котел серії firestar Lambda 20 – 40 кВт** **Паливо – дрова та при використанні Pelletsbrenner - деревні пелети**		**3**
4.	**Водогрійний котел серії Pelletstar ECO 20 – 60 кВт** **Паливо - деревні пелети**		**4**
5.	**Водогрійний котел серії Pelletstar 10 – 60 кВт** **Паливо - деревні пелети**		**5**
6.	**Водогрійний конденсаційний автоматичний пелетний котел 10 – 60 кВт** **Серії Pelletstar CONDENSATION**	**NEW**	**7**
7.	**Водогрійний котел HERZ firematic PELLET 130 -200 кВт** **Паливо пелети, деревна тріска (клас М25)**	**NEW**	**9**
8.	**Водогрійний котел HERZ firematic T-Control 80 – 540 кВт** **Паливо пелети, деревна тріска.**		**10**
9.	**Водогрійний котел HERZ BioFire BioControl 500 – 1500 кВт** **Паливо пелети, деревна тріска.**		**11**

Водогрійний піролізний котел серії **Firestar ECO**
Паливо **-** дрова

Пульт управління Lambda:
- управління нагрівом буфера-накопичувача, (датчики в комплекті)
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °С,
- лямбда-керування,
- (Опція) автоматичне очищення теплообмінника.

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Зручне та комфортне опалення дровами

Firestar ECO	Назва моделі	Потужність , кВт	артикула	Ціна з ПДВ
	Firestar ECO 20	7,6 - 18,0	K030180-404	5 994,00 €
	Firestar ECO 30	9,9 - 30,0	K030300-404	6 440,00 €
	Firestar ECO 40	9,9 - 40,0	K030400-404	6 590,00 €
	 Автоматичне очищення поверхонь теплообмінника (включає мотор редукрот)		K030307-499	488,40 €
	Просте, напівавтоматичне очищення теплообмінника. Сталий високий ККД до 92% завдяки очищеним поверхням теплообмінника забезпечує низьке споживання палива.			
	Енергоощадне згорання завдяки лямбда-зонду. Завдяки вбудованому лямбда-зонду, постійно контролюються кількість кисню в димових газах, цей параметр дозволяє оптимально налаштувати систему на ефективне спалювання та мінімальні емісійні викиди.			
	Велика камера для наповнення дровами (до 55 см), забезпечує тривалий процес згорання - до 8 годин при повному завантаженні (залежно від типу).			
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, 95°С, (3/4" IG)		4080216-026	96,84 €
	Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі (поставляється у незібраному стані, без насосу), складається з: • 3 -ходового клапана з електроприводом (220 В, 3 -х позиц. регулювання). • ущільнюючих кілець, різьбових з'єднань; • запірної арматури з різьбовим з'єднання м 1" дюйм.		4290510-253	289,20 €
	Група безпеки до 50 кВт G1". Запобіжний клапан, повітровідвідник, теплоізоляція кожух. Діапазон температур від 20 – 120 оС, Тиск 0 – 3 бари.		4171200-100	59,28 €

Водогрійний комбінований котел серії Pelletfire
Паливо – дрова та деревні пелети

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (0 44) 569-57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Пульт управління T -Control:
- погодозалежне регулювання для одного змішувального контуру.
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °C
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники

Зручне та комфортне опалення дровами та пелетами

Pelletfire T-Control	Назва моделі	Потужність , кВт дрова	Потужність , кВт пелети	артикула	Ціна з ПДВ
mit T-CONTROL *with T-CONTROL*	pelletfire 20/20	9,9 - 22,0	6,0 - 20,0	P050200-101	16 015,00 €
	pelletfire 30/30	9,9 - 30,0	6,0 - 30,0	P050300-101	16 655,00 €
	pelletfire 40/30	9,9 - 40,0	6,0 - 30,0	P050400-101	17 320,00 €





Приставний бункер	Назва моделі	артикула	Ціна з ПДВ
	Приставний бункер ручного завантаження пелет до котлів pelletstar 10 / 20 / 30 Ємкість бункера близько 400 літрів / 260 кг пелет Розміри ДхШхВ (мм): 600x1200x1134	P030303-072	1 638,00 €
	Приставний бункер ручного завантаження пелет до котлів pelletstar 10 / 20 / 30 / 45 / 60 pelletfire 20 / 30 / 40 Ємкість бункера близько 480 літрів / 310 кг пелет Розміри ДхШхВ (мм): 600x1200x1369	P030503-071	1 730,00 €
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, 95°C , (3/4" IG)	4080216-026	96,84 €

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження пеллет.
Запит складається із технічних даних по проекту та архітектурної частини проекту.

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінник котла надається гарантія 5 (п'ять) років, при дотриманні всіх умов, що викладені в технічних паспортах до котлів.

Водогрійний пірозлізний котел серії **firestar Lambda**
Паливо – дрова та при використанні **Pelletsbrenner -** деревні пелети

Пульт управління Lambda:
- управління нагрівом буфера-накопичувача,
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °C,
- лямбда-керування,
- автоматичне очищення пальника,

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

firestar Lambda	Назва моделі	Потужність , кВт	артикула	Ціна з ПДВ
	firestar 20 Lambda	3,5 - 12,0	K030200-212	8 380,00 €
	firestar 30 Lambda	6,1 - 20,0	K030300-212	8 660,00 €
	firestar 40 Lambda	6,1 - 30,0	K030400-212	8 880,00 €
Pelletsbrenner	Назва моделі	Потужність	артикула	Ціна з ПДВ
mit T-CONTROL *with T-CONTROL*	pelletfire 20/20	6,0 - 20,0	P050200-001	9 740,00 €
	pelletfire 30/30, 40/30	6,0 - 30,0	P050300-001	9 865,00 €
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, 95°C , (3/4" IG)		4080216-026	96,84 €

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження пеллет.
Запит складається із технічних даних по проекту та архітектурної частини проекту.

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінник котла надається гарантія 5 (п'ять) років, при дотриманні всіх умов, що ви кладені в технічних паспортах до котлів.

Орієнтовний строк поставки обладнання складає 5 (п'ять) тижнів та уточнюється при замовленні.

Водогрійний котел серії Pelletstar **ECO**
Паливо **-** деревні пелети

Пульт управління Lambda:
- управління нагрівом буфера-накопичувача,
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °С,
- лямбда-керування,
- автоматичне очищення пальника ,
- автоматичне очищення теплообмінника.

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Зручне та комфортне опалення пелетами

Pelletstar ECO	Назва моделі	Потужні сть , кВт	артикула	Ціна з ПДВ
	Pelletstar ECO 20	6,1 - 20,0	P031200-051	7 066,00 €
	Pelletstar ECO 30	6,1 - 30,0	P031300-051	7 416,00 €
	Pelletstar ECO 45	13,0 - 45,0	P031300-051	14 475,00 €
	Pelletstar ECO 60	13,0 - 60,0	P031600-051	15 120,00 €

Автоматичне очищення камери
згорання пелет (за допомогою рухомої решітки)

Автоматичне очищення теплообмінника
- без затрат ручної сили



Енергоощаднегоріння завдяки лямбда-зонду
Завдяки вбудованому лямбда-зонду, постійно контролюються кількість кисню в димових газах, цей параметр дозволяє оптимально налаштувати систему на ефективне спалювання та мінімальні емісійні викиди.

Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, 95°С, (3/4" IG) застосовується для моделей котлів вище 30 кВт! — 4080216-026 — 96,84 €

До 40 кВт
Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі (поставляється у незібраному стані, без насосу), складається з:
• 3 -ходового клапана з електроприводом (2 20 В, 3 -х позиц. регулювання).
• ущільнюючих кілець, різьбових з'єднань;
• запірної арматури з різьбовим з'єднання м 1" дюйм.
— 4290510-253 — 289,20 €

До 80 кВт
Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі (поставляється у незібраному стані, без насосу), складається з:
• 3 -ходового клапана з електроприводом (2 20 В, 3 -х позиц. регулювання).
• ущільнюючих кілець, різьбових з'єднань;
• запірної арматури з різьбовим з'єднання м 5/4" дюйм.
— 4290510-258 — 327,60 €

Група безпеки до 50 кВт G1". Запобіжний клапан, повітровідвідник, теплоізоляція кожух. Діапазон температур від 20 – 120 оС, Тиск 0 – 3 бари. — 4171200-100 — 59,28 €

Водогрійний котел серії Pelletstar
Паливо - деревні пелети

Пульт управління T-Control:
- погодозалежне регулювання для одного змішувального контуру .
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °C
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Зручне та комфортне опалення пелетами

Pelletstar T-Control	Назва моделі	Потужність	артикула	Ціна з ПДВ
	pelletstar 10	3,5 - 12,0 кВт	P030100-051	10 660,00 €
	pelletstar 20	6,1 - 20,0 кВт	P030200-051	11 405,00 €
	pelletstar 30	6,1 - 30,0 кВт	P030300-051	12 151,00 €
	pelletstar 45	13,0 - 45,0 кВт	P030500-051	16 330,00 €
	pelletstar 60	13,0 - 60,0 кВт	P030600-051	16 975,00 €
	До 40 кВт Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі (поставляється у незібраному стані, без насосу), складається з: • 3-ходового клапана з електроприводом (220 В, 3-х позиц. регулювання). • ущільнюючих кілець, різьбових з'єднань; • запірної арматури з різьбовим з'єднання м 1" дюйм.		4290510-253	289,20 €
	До 80 кВт Комплект для підвищення температури зворотньої магістралі (поставляється у незібраному стані, без насосу), складається з: • 3-ходового клапана з електроприводом (220 В, 3-х позиц. регулювання). • ущільнюючих кілець, різьбових з'єднань; • запірної арматури з різьбовим з'єднання м 5/4" дюйм.		4290510-258	327,60 €
	Група безпеки до 50 кВт G1". Запобіжний клапан, повітровідвідник, теплоізоляція кожух. Діапазон температур від 20 – 120 °C, Тиск 0 – 3 бари.		4171200-100	59,28 €
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, необхідний для водогрійних котлів HERZ pelletstar 45 HERZ pelletstar 60		4080216-026	96,84 €

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження пеллет.
Запит складається із технічних дан их по проекту та архітектурної частини проекту.

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінник котла надається гарантія 5 (п'ять) років, при дотриманні всіх умов, що викладені в технічних паспортах до котлів.

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Приставний бункер	Назва моделі	артикула	Ціна з ПДВ
	Приставний бункер р учного завантаження пелет до котлів pelletstar 10 / 20 / 30 pelletfire 20 / 30 / 40 Ємкість бункера близько 165 літрів / 107 кг пелет Розміри ДхШхВ (мм): 440x440x1347	P030303-011	734,40 €
	Приставний бункер ручного завантаження пелет до котлів pelletstar 10 / 20 / 30 pelletfire 20 / 30 / 40 Ємкість бункера близько 195 літрів / 127 кг пелет Розміри ДхШхВ (мм): 440x440x1597	P030503-021	813,60 €

Збільшений бункер	Назва моделі	артикула	Ціна з ПДВ
	Приставний бункер ручного завантаження пелет до котлів pelletstar 10 / 20 / 30 Ємкість бункера близько 400 літрів / 260 кг пелет Розміри ДхШхВ (мм): 600x1200x1134	P030303-072	1 638,00 €
	Приставний бункер ручного завантаження пелет до котлів pelletstar 10 / 20 / 30 / 45 / 60 pelletfire 20 / 30 / 40 Ємкість бункера близько 480 літрів / 310 кг пелет Розміри ДхШхВ (мм): 600x1200x1369	P030503-071	1 730,00 €

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження пеллет.
Запит складається із технічних даних по проекту та архітектурної частини проекту.

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінни к котла надається гарантія 5 (п'ять) років, при дотриманні всіх умов, що викладені в технічних паспортах до котлів.

Орієнтовний строк поставки обладнання складає 5 (п'ять) тижнів, уточнюється при замовленні.




Водогрійний конденсаційний автоматичний пелетний котел серії Pelletstar **CONDENSATION**

Паливо **-** деревні пелети

Пульт управління T-Control:
- погодозалежне регулювання для одного змішувального контуру .
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера
- функція захисту системи від замерзання
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Зручне , комфортне та сучасне опалення пелетами

Pelletstar CONDENSATION	Пневматичне завантаження	Потужність	артикула	Ціна з ПДВ
	pelletstar CONDENSATION 10,	3,2-11,2 кВт	P055100-002	12 300,00 €
	pelletstar CONDENSATION 12	3,2-12,0 кВт	P055120-002	12 485,00 €
	pelletstar CONDENSATION 14	3,2-14,0 кВт	P055140-002	12 670,00 €
	pelletstar CONDENSATION 16	3,2-17,6 кВт	P055160-002	12 855,00 €
	pelletstar CONDENSATION 20	6,0-20,0 кВт	P055200-002	14 825,00 €
	pelletstar CONDENSATION 30	6,0-30,0 кВт	P055300-002	15 570,00 €
	pelletstar CONDENSATION 45	13,0-45,0 кВт	P055450-002	20 050.00 €
	pelletstar CONDENSATION 60	13,0-60,0 кВт	P055600-002	20 692.00 €

Pelletstar CONDENSATION	Шнекове завантаження	Потужність	артикула	Ціна з ПДВ
	pelletstar CONDENSATION 10,	3,2-11,2 кВт	P055100-002	11 435,00 €
	pelletstar CONDENSATION 12	3,2-12,0 кВт	P055120-002	11 620,00 €
	pelletstar CONDENSATION 14	3,2-14,0 кВт	P055140-002	11 805,00 €
	pelletstar CONDENSATION 16	3,2-17,6 кВт	P055160-002	11 990,00 €
	pelletstar CONDENSATION 20	6,0-20,0 кВт	P055200-002	14 100,00 €
	pelletstar CONDENSATION 30	6,0-30,0 кВт	P055300-002	14 852,00 €
	pelletstar CONDENSATION 45	13,0-45,0 кВт	P055450-002	19 330.00 €
	pelletstar CONDENSATION 60	13,0-60,0 кВт	P055600-002	19 972.00 €

Водогрійний конденсаційний автоматичний пелетний котел серії Pelletstar **CONDENSATION**

Паливо **-** деревні пелети

Пульт управління T-Control:
- погодозалежне регулювання для одного змішувального контуру .
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера
- функція захисту системи від замерзання
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569 -57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 11
E-mail: servis@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Зручне , комфортне та сучасне опалення пелетами

Pelletstar CONDENSATION	Ручне завантаження	Потужність	артикула	Ціна з ПДВ
	pelletstar CONDENSATION 10,	3,2-11,2 кВт	P055100-002	11 928,00 €
	pelletstar CONDENSATION 12	3,2-12,0 кВт	P055120-002	12 115,00 €
	pelletstar CONDENSATION 14	3,2-14,0 кВт	P055140-002	12 300,00 €
	pelletstar CONDENSATION 16	3,2-17,6 кВт	P055160-002	12 185,00 €
	pelletstar CONDENSATION 20	6,0-20,0 кВт	P055200-002	14 580,00 €
	pelletstar CONDENSATION 30	6,0-30,0 кВт	P055300-002	15 330,00 €
	pelletstar CONDENSATION 45	13,0-45,0 кВт	P055450-002	19 810.00 €
	pelletstar CONDENSATION 60	13,0-60,0 кВт	P055600-002	20 452.00 €
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, необхідний для водогрійних котлів HERZ pelletstar 45 HERZ pelletstar 60		4080216-026	96,84 €

НОВА ПРОДУКЦІЯ 2017

Водогрійний котел HERZ firematic PELLET
паливо пелети, деревна тріска (клас М25)

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569-57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 60
E-mail: maksym.m@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Пульт управління T-Control:
- погодозалежне регулювання для одного змішувального контуру.
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °C
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники

HERZ firematic PELLET	Назва моделі	Потужність, кВт		№ артикула	Ціна з ПДВ
		деревна тріска	деревні пелети		
	HERZ firematic 120 PELLET	35,9 - 120	36,7 - 120	H031200-115	31 070,00 €
	HERZ firematic 149 PELLET	35,9 - 149	36,7 - 149	H031490-115	32 415,00 €
	HERZ firematic 151 PELLET	35,9 - 151	36,7 - 151	H031500-115	32 415,00 €
	HERZ firematic 180 PELLET	35,9 - 180	36,7 - 180	H031800-115	34 970,00 €
	HERZ firematic 199 PELLET	35,9 - 199	-	H031990-115	36 422,00 €
	HERZ firematic 201 PELLET	35,9 - 201	-	H032000-115	36 422,00 €
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, 95°C, (3/4“ IG)			4080216-026	96,84 €

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження для деревної тріски та пеллет.
Запит складається із технічних даних по проекту та архітектурної частини проекту.

Існують моделі котлів у лівосторонньому виконанні (**LEFT**) та правосторонньому. (**RIGHT**)

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінник котла надається гарантія 5 (п’ять) років, при дотриманні всіх умов, що викладені в технічних паспортах до котлів.
Строк поставки обладнання складає 8 (вісім) тижнів.

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569-57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 60
E-mail: maksym.m@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Водогрійний котел HERZ firematic T-Control паливо пелети, деревна тріска.

Пульт управління T-Control:
- погодозалежне регулювання для одного змішувального контуру.
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °C
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники

HERZ firematic T-Control	Назва моделі	Потужність, кВт		№ артикула	Ціна з ПДВ
		деревна тріска	деревні пелети		
	Firematic 80 RIGHT	23,2 – 80	23,2 - 80	H030800-013	24 590,00 €
	Firematic 100 RIGHT	23,2 - 99	23,2 - 99	H030900-013	26 020,00 €
	Firematic 130 RIGHT	36,7 - 130	35,9 - 143	H031300-013	34 550,00 €
	Firematic 151 RIGHT	36,7 - 155	35,9 - 155	H031500-013	35 895,00 €
	Firematic 180 RIGHT	36,7 - 180	35,9 - 183	H031800-013	38 450,00 €
	Firematic 201 RIGHT	36,7 - 201	35,9 - 201	H032000-013	39 900,00 €
	Firematic 251 RIGHT	69,6 - 249	76,8 - 256	H032551-015	За запитом
	Firematic 301 RIGHT	69,6 – 301	76,8 – 301	H033001-015	За запитом
	firematic 351 LEFT	103,9 - 351	104 - 351	H033515-015	За запитом
	firematic 401 LEFT	103,9 - 401	104 - 401	H034015-015	За запитом
	firematic 499 LEFT	103,9 - 499	104 - 499	H034995-015	За запитом
	firematic 501 LEFT	103,9 - 540	104 - 540	H035015-015	За запитом
	Клапан аварійного розхолодження з датчиком температури, 95°C, (3/4“ IG)			4080216-026	96,84 €

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження для деревної тріски та пеллет.
Запит складається із технічних даних по проекту та архітектурної частини проекту.

Існують моделі котлів у лівосторонньому виконанні (**LEFT**) та правосторонньому. (**RIGHT**)

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінник котла надається гарантія 5 (п’ять) років, при дотриманні всіх умов, що викладені в технічних паспортах до котлів.
Строк поставки обладнання складає 8 (вісім) тижнів.

ГЕРЦ Україна ДП
02002 Київ, вул. А. Шептицького, 10
Київ: (044) 569-57-07 (внутр. 014) (внутр. 016)
МТС: (050) 410-87-23
Київстар: (067) 540-09-02
Lifecell: (063) 465-35-30
Моб. +38 050 410 75 60
E-mail: maksym.m@herz.ua
Internet: www.herz.ua

Водогрійний котел HERZ BioFire BioControl паливо пелети, деревна тріска.

Пульт управління BioControl 3000:
- погодозалежне регулювання для 2 (двох) змішувальних контурів. (опція)
- управління баком-накопичувачем
- управління нагрівом бойлера (опція)
- підтримка температури зворотної магістралі 60 °C
- автоматичне розпалення
- лямбда-керування
- автоматичне очищення пальника та теплообмінника,
- видалення золи в окремі зольники.

HERZ BioFire BioControl	Назва моделі	Потужність, кВт	№ артикула	Ціна
	BioFire 600	240 - 600	H176000-000	За запитом
	BioFire 800	320 - 800	H178000-000	За запитом
	BioFire 1000	300 - 1000	H171000-000	За запитом
	BioFire 1250	375 - 1250	H171250-000	За запитом
	BioFire 1500	450 - 1500	H171500-000	За запитом
	Націнка за котел з робочим тиском 6 бар.		X000100-640	За запитом

За Вашим запитом розраховується вартість систем завантаження для деревної тріски та пеллет.
Запит складається із технічних даних по проекту та архітектурної частини проекту.

Компанія **HERZ Energietechnik GmbH** надає гарантію на котельне обладнання 2 (два) роки, на теплообмінник котла надається гарантія 5 (п’ять) років, при дотриманні всіх умов, що викладені в технічних паспортах до котлів.

Строк поставки обладнання складає до 10 (десяти) тижнів.