
Herz®



СКОРОЧЕНИЙ КАТАЛОГ

ІЗ ЦІНАМИ, ДІЄ З 01.10.2026



Herz ЛІГА

СПІЛЬНОТА ІНСТАЛЯТОРІВ, ЯКА ВІДКРИВАЄ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ:

ЕКСКЛЮЗИВНА СПІЛЬНОТА
Спеціальні події для учасниуів спільноти та доступ до бонусних програм.

ІНОВАЦІЇ ВІД HERZ
Пріоритетний доступ до нових продуктів та технічних новинок HERZ

ПРОСУВАННЯ ОСОБИСТОГО БРЕНДУ
Професійне зростання з брендом HERZ.

НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК
Спеціалізовані навчання а Академії HERZ та професійні події для учасників

РІВНІ УЧАСТІ:

РІВЕНЬ 1	РІВЕНЬ 2	РІВЕНЬ 3
УЧАСНИК	ЕКСПЕРТ	АМБАСАДОР

liga@herz.ua
+380 63 855 21 09

ЗАРОБЛЯЙ БІЛЬШЕ, ЗРОСТАЙ ШВИДШЕ, РАЗОМ З HERZ

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
КОМПЛЕКТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ РАДІАТОРА			
Термостатичні комплекти Design-MINI (з клапанами TS-98-V і RL-1)			
	V762371	Прохідний, DN 15 (склад комплекту: 1920060 + 1762367 + 1372341)	1 818 ₴
	V762468	Кутовий, DN 15 (склад комплекту: 1920060 + 1762467 + 1372441)	ТОП ПРОДАЖІВ 1 818 ₴
Термостатичні комплекти Project (з клапанами TS-90-V і RL-1)			
	V772363	Прохідний, DN 15 (склад комплекту: 1726016 + 1772367 + 1372341)	ТОП ПРОДАЖІВ 1 850 ₴
	V772463	Кутовий, DN 15 (склад комплекту: 1726016 + 1772467 + 1372441)	ТОП ПРОДАЖІВ 1 850 ₴
Термостатичний комплект Design-MINI «H» (з клапаном HERZ-3000)			
	V376643	„H", кутовий, ½" (склад комплекту: 1376642 + 1920068)	1 621 ₴
ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ			
Design			
	1923006	M28 × 1,5	1 135 ₴
	1926098	„H", M30 × 1,5	1 135 ₴
	1923099	„D", з цанговим кріпленням	1 135 ₴
Design-MINI			
	1920030	M28 × 1,5	1 069 ₴
	1920038	„H", M30 × 1,5	1 069 ₴
	1920099	„D", з цанговим кріпленням	1 028 ₴
Klassik			
	1726006	M28 × 1,5	924 ₴
	1726098	„H", M30 × 1,5	924 ₴
	1726099	„D", з цанговим кріпленням	924 ₴
Project			
	1726016	M28 × 1,5	842 ₴
	1726018	„H", M30 × 1,5	825 ₴
	1726019	„D", з цанговим кріпленням	825 ₴
ВУЗЛИ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА			
Вузли підключення HERZ-3000 для двотрубної системи			
	1376631	Прохідний, G ¾" x G ¾"	741 ₴
	1376651	Кутовий, G ¾" x G ¾"	741 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
	1376632	Прохідний, G ½" x G ¾"	938 ₴
	1376652	Кутовий, G ½" x G ¾"	938 ₴
	1627615	Фітинг з еластичним ущільненням для мідних труб, G ¾" x 15	249 ₴
Вузли підключення - перехрестя			
	1300434	Міжосьова відстань – 50 мм, G ¾" x G ¾"	1 212 ₴
	1340434	Міжосьова відстань – 50 мм, G ¾" x G ¾", із запірними клапанами з можливістю встановлення дренажного крану	1 738 ₴
Вузол підключення HERZ-2000			
	1772892	Клапан терморегулятора TS-90 для гарнітуру підключення, осьовий, з повітровідвідником, R ½" x 15	1 471 ₴
	1633011	З'єднувальна трубка 15 x 1 довжиною 550 мм	833 ₴
	1633031	З'єднувальна трубка 15 x 1 довжиною 1000 мм	1 254 ₴
	1717501	Вузол підключення для двотрубної системи, прохідний, R ½" x G ¾"	1 453 ₴
КЛАПАНИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА			
Для двотрубних систем опалення. Клапани терморегулятора TS-90-V, з прихованим попереднім налаштуванням			
	1772367	Прохідний, DN 15	1 194 ₴
	1772369	Прохідний, DN 20	1 799 ₴
	1772467	Кутовий, DN 15	1 194 ₴
	1772469	Кутовий, DN 20	1 799 ₴
	1772867	Осьовий, DN 15	1 259 ₴
	1680967	Ключ для попереднього налаштування	983 ₴
Клапани терморегулятора TS-90, без попереднього налаштування			
	1772391	Прохідний, DN 15	1 132 ₴
	1772392	Прохідний, DN 20	1 726 ₴
	1772491	Кутовий, DN 15	1 132 ₴
	1772492	Кутовий, DN 20	1 726 ₴
	1772891	Осьовий, DN 15	1 192 ₴
Клапани терморегулятора TS-90, із зовнішньою різзю G ¾"			
	1773381	Прохідний, G ¾" x R ½"	1 132 ₴
	1772437	Кутовий, G ¾" x R ½"	1 132 ₴
	1774891	Осьовий, G ¾" x R ½"	1 346 ₴


ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Динамічні клапани терморегулятора TS-120-V-SMART, з плавним налаштуванням витрати			
	1762391	З функцією автоматичного регулювання перепаду тиску і обмеження витрати теплоносія, прохідний, DN 15	НОВИНКА 2 588 ₴
	1762491	З функцією автоматичного регулювання перепаду тиску і обмеження витрати теплоносія, кутовий, DN 15	НОВИНКА 2 648 ₴
Триходові клапани терморегулятора CALIS-TS-E-3-D, DN 20, kvs = 5,28 м³/год для однотрубних систем			
	1774502	Клапан монтують ліворуч від радіатора (з'єднувачі 1622012)	2 608 ₴
	1774602	Клапан монтують праворуч від радіатора (з'єднувачі 1622012)	2 608 ₴
З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1" x R ¾"			
	1622012	R ¾", G 1'', L=31 мм	462 ₴
Клапани терморегулятора TS-E з підвищеною пропускною здатністю, kvs=5,1 м³/год для однотрубних систем			
	1772311	Прохідний, DN 15	1 462 ₴
	1772302	Прохідний, DN 20	1 726 ₴
	1772303	Прохідний, DN 25	2 627 ₴
	1772411	Кутовий, DN 15	1 462 ₴
	1772402	Кутовий, DN 20	1 726 ₴
	1772403	Кутовий, DN 25	2 627 ₴
ЗАПІРНІ КЛАПАНИ			
Клапани для відключення радіатора RL-1 для двотрубних систем			
	1372341	Прохідний, DN 15, R ½'' x R ½''	727 ₴
	1372342	Прохідний, DN 20, R ¾" x R ¾"	842 ₴
	1372441	Кутовий, DN 15, R ½'' x R ½''	727 ₴
	1372442	Кутовий, DN 20, R ¾" x R ¾"	842 ₴
	1373311	Прохідний, DN 15, G ¾'' x R ½''	727 ₴
	1374801	Кутовий, DN 15, G ¾" x R ½''	727 ₴
Запірно-регулювальні радіаторні клапани GP для двотрубних систем			
	1552321	DN 15, прохідний	1 044 ₴
	1552421	DN 15, кутовий	1 042 ₴
Клапани для відключення радіатора RL-1-E з підвищеною пропускною здатністю для однотрубних систем			
	1372301	DN 15, прохідний	1 800 ₴
	1372302	DN 20, прохідний	2 027 ₴
	1372303	DN 25, прохідний	4 003 ₴
	1372401	DN 15, кутовий	1 800 ₴
	1372402	DN 20, кутовий	2 027 ₴
	1372403	DN 25, кутовий	4 003 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДИ			
Триходові терморегулювальні клапани CALIS-TS-RD			
	1776138	DN 15, kvs = 3 м³/год (з'єднувачі 1622131)	1 940 ₴
	1776139	DN 20, kvs = 3 м³/год (з'єднувачі 1622132)	2 312 ₴
	1776140	DN 25, kvs = 6,27 м³/год (з'єднувачі 1622133)	3 678 ₴
	1776141	DN 32, kvs = 6,44 м³/год (з'єднувачі 1622064)	3 786 ₴
Триходові клапани терморегулятора CALIS-TS для однотрубних систем			
	1776101	DN 15, kvs = 2,75 м³/год (з'єднувачі 1622131)	1 898 ₴
	1776102	DN 20, kvs = 3,2 м³/год (з'єднувачі 1622132)	1 898 ₴
З'єднувачі різьбові з ущільненням по площині			
	1622131	G ¾" x R ½"	295 ₴
	1622132	G 1" x R ¾"	458 ₴
	1622133	G 1¼" x R 1"	660 ₴
	1622064	G 1½" x R 1¼"	1 319 ₴
Термостатичні головки з накладним датчиком			
	1742006	Діапазон регулювання – від 20 до 50 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	2 707 ₴
	1742100	Діапазон регулювання – від 40 до 70 °C, приєднувальна різь – M28 x 1,5	3 143 ₴
	1942088	Design „H", діапазон регулювання – від 20 до 50 °C, приєднувальна різь M30 x 1,5	3 132 ₴
Триходові регулювальні клапани для змішування або розділення потоків			
	1403715	DN 15, kvs = 4,0 м³/год (з'єднувачі 1622132)	4 689 ₴
	1403720	DN 20, kvs = 6,3 м³/год (з'єднувачі 1622133)	4 689 ₴
	1403725	DN 25, kvs = 10,0 м³/год (з'єднувачі 1622064)	4 934 ₴
	1403732	DN 32, kvs = 16,0 м³/год (з'єднувачі 1622074)	5 606 ₴
	1403740	DN 40, kvs = 25,0 м³/год (з'єднувачі 1622075)	6 973 ₴
	1403750	DN 50, kvs = 40,0 м³/год (з'єднувачі 1622076)	8 718 ₴
Приводи з позиціонером для 3-ходових клапанів			
	1771211	24 В, плавне або 2- чи 3-позиційне, 60 або 120 с	25 206 ₴
	1771250	230 В, 2- або 3-позиційне, 120 с	20 387 ₴
	1771251	24 В, 2- або 3-позиційне, 120 с	20 387 ₴
З'єднувачі різьбові з ущільненням по площині			
	1622132	G 1" x R ¾"	458 ₴
	1622133	G 1¼" x R 1"	660 ₴
	1622064	G 1½" x R 1¼"	1 319 ₴
	1622074	G 2" x R 1¼"	1 333 ₴
	1622075	G 2¼" x R 1½"	1 618 ₴
	1622076	G 2¾" x R 2"	2 022 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Триходові змішувальні клапани, муфтові			
	1213771	DN 15, kvs = 0,4	2 329 ₴
	1213731	DN 15, kvs = 0,63	2 323 ₴
	1213741	DN 15, kvs = 1,0	2 334 ₴
	1213751	DN 15, kvs = 1,6	2 336 ₴
	1213761	DN 15, kvs = 2,5	2 336 ₴
	1213701	DN 15, kvs = 4 м³/год	2 158 ₴
	1213702	DN 20, kvs = 6,3 м³/год	2 142 ₴
	1213703	DN 25, kvs = 10 м³/год	2 727 ₴
	1213704	DN 32, kvs = 16 м³/год	3 286 ₴
	1213705	DN 40, kvs = 25 м³/год	7 297 ₴
	1213706	DN 50, kvs = 40 м³/год	10 425 ₴
Поворотні електроприводи для змішувальних клапанів			
	1771263	230 В, 3-позиційне, 90° / 140 с	7 500 ₴
	1771225	230 В, 2- або 3-позиційне, 90° / 120 с	9 505 ₴
	1771227	24 В, плавне (0...10 В) або 2- чи 3-позиційне, 90° / 35, 60 або 120 с	11 287 ₴
Двоходові регулювальні кульові крани, муфтові			
	1211711	DN 15, kvs = 5 м³/год	1 052 ₴
	1211712	DN 20, kvs = 8 м³/год	1 444 ₴
	1211713	DN 25, kvs = 12,5 м³/год	1 504 ₴
	1211714	DN 32, kvs = 20 м³/год	2 755 ₴
	1211715	DN 40, kvs = 32 м³/год	3 801 ₴
	1211716	DN 50, kvs = 50 м³/год	5 939 ₴
Поворотні приводи для двоходових регулювальних кульових кранів 12117XX			
	1771233	230 В, 2- або 3-позиційне, 90° / 120 с	6 953 ₴
	1771235	24 В, плавне (0...10 В) або 2- чи 3-позиційне, 90° / 35, 60 або 120 с	10 104 ₴
Триходові зонні клапани для перенаправлення потоку, без компресійних фітингів, з приводом 1771160 (230 В~, 2-позиційний)			
	1241262	DN 20 (з'єднувачі 1622131)	11 065 ₴
	1241263	DN 25 (з'єднувачі 1622132)	11 850 ₴
	1241264	DN 32 (з'єднувачі 1622133)	12 721 ₴
З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині			
	1622131	G ¾" x R ½"	295 ₴
	1622132	G 1" x R ¾"	458 ₴
	1622133	G 1¼" x R 1"	660 ₴
Термостатичні змішувальні клапани TMV			
	1776642	Діапазон від 20-45 °C, з приєднувальною різьбою G 1" (з'єднувачі 1622132)	8 210 ₴
	1776643	Діапазон від 20-45 °C, з приєднувальною різьбою G 1¼" (з'єднувачі 1622133)	8 894 ₴
	1776644	Діапазон від 45-70 °C, з приєднувальною різьбою G 1" (з'єднувачі 1622132)	8 894 ₴
	1776645	Діапазон від 45-70 °C, з приєднувальною різьбою G 1¼" (з'єднувачі 1622133)	9 407 ₴
З'єднувачі різьбові з ущільненням по площині			
	1622132	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1" x R ¾"	458 ₴
	1622133	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1¼" x R 1"	660 ₴


ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Триходовий терморегулювальний змішувальний клапан TEPLOMIX			
	1776613	DN 25, з функцією перекриття байпасу (з'єднувачі 1622133)	5 610 ₴
	1776614	DN 32, з функцією перекриття байпасу (з'єднувачі 1622064)	5 753 ₴
	1776603	DN 25, з фіксованим байпасом (з'єднувачі 1622133)	5 099 ₴
	1776604	DN 32, з фіксованим байпасом (з'єднувачі 1622064)	5 245 ₴
	1622133	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1¼" x R 1"	660 ₴
	1622064	З'єднувач різьбовий з ущільненням по площині, G 1½" x R 1¼"	1 319 ₴
Кран-букса для клапанів TEPLOMIX			
	1636603	Для клапанів DN 25, 32 з фіксованим байпасом	2 803 ₴
	1636613	Для клапанів DN 25, 32 з функцією перекриття байпасу	3 191 ₴
Група безпеки котла			
	1210415	G 1'', PN 3, максимальна робоча температура – 110 °C	ТОП ПРОДАЖІВ 3 620 ₴
Мембранні запобіжні клапани			
	1261101	DN 15, PN 2,5, до 75 кВт	550 ₴
	1261201	DN 15, PN 3, до 75 кВт	550 ₴
	1261301	DN 15, PN 6, до 75 кВт	550 ₴
	1260402	DN 20, PN 2,5, до 100 кВт	581 ₴
	1260502	DN 20, PN 3, до 100 кВт	581 ₴
	1260602	DN 20, PN 6, до 150 кВт	591 ₴
	1268602	DN 20, PN 8, до 150 кВт	671 ₴
	1269602	DN 20, PN 10, до 150 кВт	671 ₴
	1260703	DN 25, PN 2,5, до 200 кВт	1 363 ₴
	1260803	DN 25, PN 3, до 200 кВт	1 358 ₴
	1266703	DN 25, PN 6, до 200 кВт	1 436 ₴
	1268703	DN 25, PN 8, до 200 кВт	1 504 ₴
	1269703	DN 25, PN 10, до 200 кВт	1 312 ₴
	1260904	DN 32, PN 2,5, до 350 кВт	1 700 ₴
	1261004	DN 32, PN 3, до 350 кВт	1 664 ₴
	1266904	DN 32, PN 6, до 350 кВт	1 707 ₴
	1268904	DN 32, PN 8, до 350 кВт	1 707 ₴
	1267001	Термоманометр, 20–120 °C, 0–4 бар	1 453 ₴
	1112502	Магнітний фільтр для котла, DN 20, штуцер х накидна гайка, PN 10	5 556 ₴
Перепускні клапани 4004			
	1400431	DN 15, прохідний, штуцерний	2 048 ₴
	1400432	DN 20, прохідний, штуцерний	2 108 ₴
	1400441	DN 15, кутовий, штуцерний	2 048 ₴
	1400442	DN 20, кутовий, штуцерний	2 108 ₴
	1280195	Термозахисний клапан, DN 15, температура відкриття 95°C	5 791 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
КУЛЬОВІ КРАНИ			
Кран кульовий «метелик», PN 25, внутрішня–зовнішня різь (ВЗ)			
	1222811	DN 15	591 ₴
	1222812	DN 20	750 ₴
	1222813	DN 25	1 219 ₴
Кран кульовий «метелик», PN 25, з накидною гайкою «американка»			
	1221111	DN 15	747 ₴
	1221112	DN 20	1 073 ₴
	1221113	DN 25	1 773 ₴
Кран кульовий «метелик», PN 25, внутрішня–внутрішня різь (ВВ)			
	1220111	DN 15	533 ₴
	1220112	DN 20	685 ₴
	1220113	DN 25	1 085 ₴
Кран кульовий «важіль», PN 25, внутрішня–зовнішня різь (ВЗ)			
	1222804	DN 32	1 882 ₴
	1222805	DN 40	3 311 ₴
	1222806	DN 50	5 171 ₴
Кран кульовий «важіль», PN 25, з накидною гайкою «американка»			
	1221104	DN 32	2 905 ₴
	1221105	DN 40	4 120 ₴
	1221106	DN 50	6 148 ₴
Кран кульовий «важіль», PN 25, внутрішня–внутрішня різь (ВВ)			
	1220104	DN 32	1 740 ₴
	1220105	DN 40	3 125 ₴
	1220106	DN 50	4 916 ₴
Водорозбірний кульовий кран зі штуцером для шлангу та важільною рукояткою, PN 16			
	1250301	DN 15	644 ₴
	1250302	DN 20	867 ₴
Кульовий кран зі штуцером для шлангу та заглушкою з ущільненням, PN 10			
	1251201	DN 15	389 ₴
	1251202	DN 20	836 ₴
Кульовий кран для підключення розширювального бака, PN 16, муфтовий			
	1220502	DN 20	1 257 ₴
	1220503	DN 25	2 398 ₴
ФІЛЬТРИ ТА ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ			
Фільтри сітчасті, муфтові, розмір чарунки – 0,5 мм, PN 16			
	1266201	DN 15	662 ₴
	1266202	DN 20	834 ₴
	1266203	DN 25	1 203 ₴
	1266204	DN 32	2 265 ₴
	1266205	DN 40	2 666 ₴
	1266206	DN 50	4 064 ₴
Пружинні зворотні клапани, муфтові, PN 25			
	1262241	DN 15	727 ₴
	1262242	DN 20	928 ₴
	1262243	DN 25	1 236 ₴
	1262244	DN 32	1 607 ₴
	1262245	DN 40	2 344 ₴
	1262246	DN 50	3 255 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Кульові крани з подовженою „Т-подібною" рукояткою і термометром, PN 25, (ВВ)			
	1220171	DN 15	1 101 ₴
	1220172	DN 20	1 237 ₴
	1220173	DN 25	1 637 ₴
	1220174	DN 32	2 212 ₴
	1220175	DN 40	3 694 ₴
	1220176	DN 50	5 386 ₴
	1220161	DN 15	1 101 ₴
	1220162	DN 20	1 237 ₴
	1220163	DN 25	1 637 ₴
	1220164	DN 32	2 212 ₴
	1220165	DN 40	3 694 ₴
	1220166	DN 50	5 386 ₴
Кульові крани з подовженою „Т-подібною" рукояткою, PN 25, (ВВ)			
	1220141	DN 15	543 ₴
	1220142	DN 20	696 ₴
	1220143	DN 25	1 089 ₴
	1220144	DN 32	1 680 ₴
	1220145	DN 40	3 087 ₴
	1220146	DN 50	4 783 ₴
	1220151	DN 15	543 ₴
	1220152	DN 20	696 ₴
	1220153	DN 25	1 089 ₴
	1220154	DN 32	1 680 ₴
	1220155	DN 40	3 087 ₴
	1220156	DN 50	4 783 ₴
Кульовий кран „метелик", PN 25, муфта х накидна гайка (ущільнення по площині)			
	1222101	DN 15, прохідний	880 ₴
	1222102	DN 20, прохідний	1 050 ₴
	1222421	DN 15, кутовий	1 060 ₴
	1222422	DN 20, кутовий	1 234₴
Кульовий кран багатопортовий, муфтовий „метелик" з дренажним краном G ¼" і заглушкою G ¼", PN 25			
	1241701	DN 15	956 ₴
	1241702	DN 20	1 023 ₴
	1241703	DN 25	1 376 ₴
СЕПАРАТОРИ ТА АВТОМАТИЧНІ ПОВІТРОВІДВІДНИКИ			
Магнітні сепаратори повітря і шламу HerzMag			
	1112412	DN 20, G 1"	7 105 ₴
	1112413	DN 25, G 1¼"	7 460 ₴
	1263038	Автоматичний повітровідвідник MIKRO, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, PN 8	540 ₴
	1263001	Автоматичний повітровідвідник з функцією випуску і впуску повітря, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, PN 8	693 ₴

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ

Мембранні регулятори тиску 1,5–6,0 бар, PN 16

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
	1268211	DN 15, Тмакс. = 40 °C	4 604 ₴
	1268212	DN 20, Тмакс. = 40 °C	4 901 ₴
	1268213	DN 25, Тмакс. = 40 °C	5 447 ₴
	1268214	DN 32, Тмакс. = 40 °C	11 243 ₴
	1268215	DN 40, Тмакс. = 40 °C	12 348 ₴
	1268216	DN 50, Тмакс. = 40 °C	14 706 ₴
	1268221	DN 15, Тмакс. = 70 °C	6 404 ₴
	1268222	DN 20, Тмакс. = 70 °C	6 681 ₴
	1268223	DN 25, Тмакс. = 70 °C	7 452 ₴
	1268224	DN 32, Тмакс. = 70 °C	13 780 ₴
	1268225	DN 40, Тмакс. = 70 °C	14 534 ₴
	1268226	DN 50, Тмакс. = 70 °C	16 594 ₴

ФІЛЬТРИ

Фільтр для холодної води (80–100 мкм) з регулятором тиску 1,5–6 бар, PN 16

	2301101	DN 15, Тмакс. = 40 °C	6 340 ₴
	2301102	DN 20, Тмакс. = 40 °C	6 635 ₴
	2301103	DN 25, Тмакс. = 40 °C	7 181 ₴

Фільтри для холодної води (80–100 мкм), PN 16

	2301001	DN 15, Тмакс. = 40 °C	4 683 ₴
	2301002	DN 20, Тмакс. = 40 °C	5 646 ₴
	2301003	DN 25, Тмакс. = 40 °C	6 664 ₴

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

	1268230	Пластикова чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 15–25	400 ₴
	1268231	Пластикова чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 32–50	802 ₴
	1268232	Латунна чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 15–25	1 596 ₴
	1268233	Латунна чаша фільтрувального елемента для мембранних регуляторів тиску DN 32–50	2 800 ₴
	1268228	Фільтрувальний елемент для мембранних регуляторів тиску DN 15–25	405 ₴
	1268229	Фільтрувальний елемент для мембранних регуляторів тиску DN 32–50	851 ₴
	1268234	Манометр, 0–10 бар, G ¼"	583 ₴
	2630100	Фільтрувальний елемент для фільтрів 2301001, 2301002, 2301003 і фільтрів з регулятором тиску 2301101, 2301102, 2301103	696 ₴

Розподільники для системи водопостачання, DN 20, PN 10

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
	2853002	2 відводи із зовнішньою різзю G ¾"	1 581 ₴
	2853003	3 відводи із зовнішньою різзю G ¾"	1 904 ₴
	2853004	4 відводи із зовнішньою різзю G ¾"	2 493 ₴

Розподільники для системи водопостачання, DN 25, PN 10

	2853013	3 відводи із зовнішньою різзю G 1"	2 614 ₴
	2853014	4 відводи із зовнішньою різзю G 1"	2 763 ₴
	2853015	5 відводів із зовнішньою різзю G 1"	3 434 ₴

Додаткова приналежність для розподільників системи водопостачання

	1631922	Заглушка G ¾" зовнішня	297 ₴
	1631932	Заглушка G 1" зовнішня	499 ₴
	1631923	Кришка G ¾" з плоскою прокладкою	283 ₴
	1631931	Кришка G 1" з плоскою прокладкою	499 ₴
	1842230	Кронштейн для монтажу розподільників для системи водопостачання	1 585 ₴
	1222103	Кульовий кран, DN 20, PN 25	1 035 ₴
	1222104	Кульовий кран, DN 25, PN 25	1 159 ₴
	1222423	Кульовий кран, DN 20, кутовий з накидною гайкою, PN 25	1 060 ₴
	1222424	Кульовий кран, DN 25, кутовий з накидною гайкою, PN 25	1 236 ₴

Термостатичні (балансувальні) клапани – Обмежувачі температури води у циркуляційному трубопроводі з функцією термодезінфекції, 52/70°C

	2401101	DN 15, дезінфекція при 70°C	5 321 ₴
	2401102	DN 20, дезінфекція при 70°C	5 485 ₴

ЗМІШУВАЛЬНІ КЛАПАНИ ДЛЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Змішувальний клапан для системи водопостачання TMV

	2776651	DN 15, діапазон налаштування – 38–48°C ±2 K	5 264 ₴
	2776654	DN 15, діапазон налаштування – 35–50 °C ±2 K	7 379 ₴

Автоматичний клапан підживлення

	1421601	Автоматичний клапан підживлення, DN 15, PN 16	НОВИНКА 4 680 ₴

Кульовий кран сантехнічний, кутовий, з розеткою

	1255001	G ½" × G ⅜"	361 ₴
	1255101	G ½" × G ½"	ТОП ПРОДАЖІВ 351 ₴
	1255201	G ½" × G ¾"	479 ₴

Кульовий кран сантехнічний, кутовий, подвійний

	UH13111	G ½" × G ¾" × G ¾"	921 ₴

Кульовий кран сантехнічний, кутовий (вентильний)

	UH16004	G ½" × G ⅜"	НОВИНКА 453 ₴
	UH16014	G ½" × G ½"	НОВИНКА 441 ₴
	UH16024	G ½" × G ¾"	НОВИНКА 529 ₴


ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ			
ТРУБА HERZ-LINE PE-RT з антидифузійним шаром з EVOH			
	U162600	16 x 2, Tmax 70 °C/ 6 бар, бухти по 600м PE-RT	68 ₴
	E162600	16 x 2, Tmax 90 °C / 6 бар, бухти по 600м PE-RT тип2	68 ₴
	U202240	20 x 2, Tmax 70 °C/ 6 бар, бухти по 240м PE-RT	119 ₴
Розмотувач для труб роликовий			
	0069620	Максимальна довжина труби в бухті – 600 пог. м	7 474 ₴
Фітинги			
	1609803	Фітинг G 3/4" для полімерних і металополімерних труб 16 × 2	289 ₴
	1609808	Фітинг G 3/4" для полімерних і металополімерних труб 20 × 2	289 ₴
Теплоізоляційні панелі Combitop, з профільованими виступами, з покриттям			
	162000014	ND 11, 1400 × 800 × 31 мм	660 ₴
	162000015	ND 20, 1400 × 800 × 41 мм	590 ₴
	162000013	ND 30, 1400 × 800 × 51 мм	725 ₴
Теплоізоляційні панелі EPS 150, щільність 25 кг з профільованими виступами, без покриття			
	162000005	1200 × 600 × 45 мм (основа 20 мм). В одній коробці 16 листів (0.72м²) =11,52 м²	440 ₴
	162000006	1200 × 600 × 55 мм (основа 30 мм). В одній коробці 12 листів (0.72м²) =8,64 м²	444 ₴
Розподільники із нержавіючої сталі, DN 25, з витратомірами (3 л/хв) та регулювальними клапанами			
	1863803	Кількість відводів – 3	8 401 ₴
	1863804	Кількість відводів – 4	9 981 ₴
	1863805	Кількість відводів – 5	11 379 ₴
	1863806	Кількість відводів – 6	12 633 ₴
	1863807	Кількість відводів – 7	14 171 ₴
	1863808	Кількість відводів – 8	15 454 ₴
	1863809	Кількість відводів – 9	16 776 ₴
	1863810	Кількість відводів – 10	18 185 ₴
	1863811	Кількість відводів – 11	19 538 ₴
	1863812	Кількість відводів – 12	21 126 ₴
Змішувальні вузли			
	3F53241	THERMO, діапазон налаштування – 20–45 °C, з насосом з частотним регулюванням WILO PARA	24 784 ₴
	3F53242	THERMO, діапазон налаштування – 20–45 °C, без насоса	16 576 ₴


ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Розподільники із нержавіючої сталі, DN 25, з запірними та регулювальними клапанами			
	1863103	Кількість відводів – 3	7 874 ₴
	1863104	Кількість відводів – 4	9 252 ₴
	1863105	Кількість відводів – 5	10 636 ₴
	1863106	Кількість відводів – 6	12 023 ₴
	1863107	Кількість відводів – 7	13 403 ₴
	1863108	Кількість відводів – 8	14 789 ₴
	1863109	Кількість відводів – 9	16 154 ₴
	1863110	Кількість відводів – 10	17 532 ₴
	1863111	Кількість відводів – 11	18 921 ₴
	1863112	Кількість відводів – 12	20 304 ₴
ШАФИ ДЛЯ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ РОЗПОДІЛЬНИКІВ			
Шафи з оцинкованої листової сталі для розподільника			
	1856915	Ширина – 750 мм	10 746 ₴
	1856920	Ширина – 900 мм	11 811 ₴
	1856925	Ширина – 1050 мм	12 863 ₴
	1856930	Ширина – 1200 мм	13 949 ₴
РЕГУЛЯТОРИ ПРЯМОЇ ДІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ			
Регулятори-обмежувачі температури теплоносія, М28 × 1,5, 25–65 °C			
	1920100	Регулятор-обмежувач температури MINI	1 778 ₴
	1920141	Регулятор-обмежувач температури DE LUXE, хром	2 407 ₴
Комплект: регулятор-обмежувач температури MINI з клапаном терморегулятора TS-90, DN 15			
	1920123	Прохідний, 25–65 °C	ТОП ПРОДАЖІВ 2 853 ₴
	1920124	Кутовий, 25–65 °C	ТОП ПРОДАЖІВ 2 853 ₴
	1810030	Комплект обладнання для регулювання контуру підлогового опалення FLOORFIX KOMPAKT, для прихованого монтажу	ТОП ПРОДАЖІВ 6 642 ₴
ЕЛЕКТРОННІ РЕГУЛЯТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ			
Термоприводи			
	3F82051	Для 2-позиційного регулювання, 230 В~, NC, хід штока – 4,5 мм, для клапанів з різзю М28 × 1,5	НОВИНКА 1 096 ₴
	3F82052	Для 2-позиційного регулювання, 230 В~, NC, хід штока – 4,5 мм, для клапанів з різзю М30 × 1,5	НОВИНКА 1 096 ₴
Термоприводи для 2-позиційного регулювання			
	1770852	NC, 24 В, М28 × 1,5	2 615 ₴
	1770853	NC, 230 В, М28 × 1,5	2 615 ₴
	1770824	NO, 230 В, М28 × 1,5	2 658 ₴
	1770834	NO, 24 В, без адаптора	2 301 ₴
	1770890	Адаптер для термоприводів, М28 × 1,5	153 ₴
	1770886	Адаптер для термоприводів, М30 × 1,5	138 ₴
Електронні регулятори температури повітря в приміщенні			
	3F79100	Електромеханічний регулятор, 5–30 °C, 230 В / 50 Гц	ТОП ПРОДАЖІВ 1 501 ₴
	3F79915	230 В, опалення, з дисплеєм	5 077 ₴
	3F79916	24 В, опалення, з дисплеєм	5 514 ₴
	3F79917	230 В, опалення + охолодження, з дисплеєм	7 460₴
	3F79918	24 В, опалення + охолодження, з дисплеєм	8 325 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ThermIQ			
	3F82041	Інтелектуальний термостат для фанкойлів FanNova, колір – чорний	НОВИНКА 7 984 ₴
	3F82042	Інтелектуальний термостат для фанкойлів FanNova, колір – білий	НОВИНКА 7 984 ₴
	3F82021	Регулятор температури Smart для прихованого монтажу ZigBee 3.0, 230 В~, колір – чорний	НОВИНКА 6 387 ₴
	3F82022	Регулятор температури Smart для прихованого монтажу ZigBee 3.0, 230 В~, колір – білий	НОВИНКА 6 387 ₴
	3F82031	Регулятор температури Smart ZigBee/868 МГц, 230 В~, колір – чорний	НОВИНКА 6 068 ₴
	3F82032	Регулятор температури Smart ZigBee/868 МГц, 230 В~, колір – білий	НОВИНКА 6 068 ₴
	3F82012	Блок керування для системи підлогового опалення на 8 зон, дротовий	НОВИНКА 6 387 ₴
	3F82011	Блок керування підлоговим опаленням комбінований 2 дротові зони, 6 бездротових	НОВИНКА 11 177 ₴
	3F82051	Термопривід для 2-позиційного регулювання, 230 В~, NC, приєднувальна різь – M28 × 1,5	НОВИНКА 1 096 ₴
	3F82052	Термопривід для 2-позиційного регулювання, 230 В~, NC, приєднувальна різь – M30 × 1,5	НОВИНКА 1 096 ₴
	3F82058	Бездротовий радіаторний терморегулятор, приєднувальна різь – M28 × 1,5	НОВИНКА 3 833 ₴
	3F82066	Wi-Fi реле, 230 В~, 50 Гц	НОВИНКА 3 673 ₴
	3F82065	ZigBee реле, 230 В~, 50 Гц, контрольний вихід – NO/COM	НОВИНКА 3 673 ₴
	3F82071	Шлюз Smart	НОВИНКА 8 144 ₴
	3F82068	Датчик дверей/вікон, ZigBee 3.0, 2.4 ГГц	НОВИНКА 1 406 ₴
	3F82067	Датчик затоплення, ZigBee 3.0, 2.4 ГГц	НОВИНКА 2 811 ₴
	3F82076	Передавач мережі ZigBee 3.0, 230 В~, 50 Гц, стаціонарний	НОВИНКА 2 555 ₴
	3F82075	Передавач мережі ZigBee 3.0, 230 В~, 50 Гц, мобільний	НОВИНКА 1 757 ₴
	3F82061	Датчик температури, вимірювальний елемент NTC 10 k	НОВИНКА 527 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX			
PUMPFIX DIRECT			НОВИНКА
	1451070	DN 25, kvs = 20 м³/год	15 786 ₴
	1451071	DN 25, kvs = 20 м³/год ▶	31 228 ₴
	1451080	DN 32, kvs = 28 м³/год	19 813 ₴
	1451081	DN 32, kvs = 28 м³/год ▶	36 853 ₴
PUMPFIX MIX			НОВИНКА
	1451074	DN 25, kvs = 10 м³/год	25 833 ₴
	1451077	DN 25, kvs = 10 м³/год ▶	40 472 ₴
	1451083	DN 32, kvs = 16 м³/год	29 185 ₴
	1451085	DN 32, kvs = 16 м³/год ▶	46 528 ₴
PUMPFIX CONSTANT			НОВИНКА
	1451078	DN 25, kvs = 2.6 м³/год	22 580 ₴
	1451079	DN 25, kvs = 2.6 м³/год ▶	38 142 ₴
Розподільники PUMPFIX DN 25 та DN 32			
	1450111	DN 25, 2 насосні групи	19 218 ₴
	1450112	DN 25, 3 насосні групи	23 780 ₴
	1450113	DN 25, 4 насосні групи	29 117 ₴
	1450114	DN 25, 5 насосних груп	34 113 ₴
	1450130	DN 32, 2 насосні групи	26 876 ₴
	1450131	DN 32, 3 насосні групи	31 887 ₴
	1450132	DN 32, 4 насосні групи	37 857 ₴
	1450133	DN 32, 5 насосних груп	44 525 ₴
Безнапірний розподільник HERZ COMBI з камерою вирівнювання тиску, kvs 3 м³/год			НОВИНКА
	1451357	DN 25, 2 насосні групи	36 437 ₴
	1451358	DN 25, 3 насосні групи	41 646 ₴
	1451359	DN 25, 4 насосні групи	47 531 ₴
Гідравлічна стрілка DN 25 та DN 32			
	1451353	DN 25, kvs = 3 м³/год, горизонтальна	18 754 ₴
	1451354	DN 32, kvs = 7 м³/год, вертикальна	30 245 ₴
Привід-контролер SMARTCONTROL 230 B			НОВИНКА
	1452200	BASIC, підтримання постійної температури	22 178 ₴
	1452201	PLUS, із погодозалежним керуванням	31 001 ₴
SMARTCONTROL BASIC			НОВИНКА
	1452242	DN 25, kvs = 10 м³/год	41 224 ₴
	1452245	DN 25, kvs = 10 м³/год ▶	54 192 ₴
	1452247	DN 32, kvs = 16 м³/год	46 594 ₴
	1452249	DN 32, kvs = 16 м³/год ▶	61 480 ₴
PUMPFIX COMPACT, kvs = 4,9 м³/год			НОВИНКА
	1452301	DN 20, DIRECT / MIX ▶	66 157 ₴
	1452303	DN 20, MIX / MIX ▶	75 958 ₴
	1452305	DN 20, DIRECT / DIRECT ▶	56 799 ₴

▶ Укомплектовані насосом Wilo

ОПАЛЕННЯ ТА ВНУТРІШНЄ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Балансувальні клапани STRÖMAX-GN з прямим висувним шпинделем, з вимірювальними ніпелями, муфтові			
	1421771	DN 15, kvs = 1,76 м³/год	2 239 ₴
	1421772	DN 20, kvs = 2,38 м³/год	2 326 ₴
	1421773	DN 25, kvs = 5,24 м³/год	3 063 ₴
	1421774	DN 32, kvs = 8,56 м³/год	4 038 ₴
	1421775	DN 40, kvs = 11,53 м³/год	4 554₴
	1421776	DN 50, kvs = 17,16 м³/год	5 890 ₴
	1026909	Перехідник для імпульсної трубки, ⅛" x ⅛"	165 ₴
Балансувальні клапани 4017 M з вимірювальною діафрагмою та ніпелями, прямоточні, з невисувним шпинделем, муфтові			
	1401711	DN 15 LF, kvs = 0,46 м³/год	3 000 ₴
	1401721	DN 15 MF, kvs = 0,88 м³/год	3 000 ₴
	1401701	DN 15, kvs = 2,00 м³/год	3 000 ₴
	1401702	DN 20, kvs = 3,60 м³/год	3 331 ₴
	1401703	DN 25, kvs = 6,50 м³/год	3 930 ₴
	1401704	DN 32, kvs = 13,30 м³/год	4 699 ₴
	1401705	DN 40, kvs = 18,50 м³/год	5 968 ₴
	1401706	DN 50, kvs = 33,00 м³/год	7 238 ₴
Балансувальні клапани 4017 ML з вимірювальною діафрагмою та ніпелями, з можливістю підключення імпульсної трубки, прямоточні, з невисувним шпинделем, муфтові			
	1401730	DN 15 LF, kvs = 0,46 м³/год	4 180 ₴
	1401739	DN 15 MF, kvs = 0,88 м³/год	4 180 ₴
	1401731	DN 15, kvs = 2,00 м³/год	4 180 ₴
	1401732	DN 20, kvs = 3,60 м³/год	4 513 ₴
	1401733	DN 25, kvs = 6,50 м³/год	5 803 ₴
	1401734	DN 32, kvs = 13,30 м³/год	5 876 ₴
	1401735	DN 40, kvs = 18,50 м³/год	7 145 ₴
	1401736	DN 50, kvs = 33,00 м³/год	8 418 ₴
Запірні клапани STRÖMAX-A прямоточні, з отвором для підключення імпульсної трубки / дренажного крану, муфтові			
	1411511	DN 15, kvs = 4,0 м³/год	1 496 ₴
	1411512	DN 20, kvs = 10,5 м³/год	1 767 ₴
	1411513	DN 25, kvs = 18,0 м³/год	2 301 ₴
	1411514	DN 32, kvs = 32,5 м³/год	3 664 ₴
	1411515	DN 40, kvs = 44,0 м³/год	5 353 ₴
	1411516	DN 50, kvs = 87,0 м³/год	8 196 ₴
Регулятори перепаду тиску 4202, 5–30 кПа, муфтові			
	1420241	DN 15, 50–1300 л/год, Rp ½"	8 885 ₴
	1420242	DN 20, 100–1600 л/год, Rp ¾"	9 470 ₴
	1420243	DN 25, 150–2000 л/год, Rp 1"	13 772 ₴
	1420244	DN 32, 200–5000 л/год, Rp 1¼"	18 932 ₴
	1420245	DN 40, 400–8000 л/год, Rp 1½"	20 649 ₴
	1420246	DN 50, 400–9000 л/год, Rp 2"	25 141 ₴
Регулятори перепаду тиску 4002, 5–30 кПа, штуцерні			
	1400241	DN 15, 50–1300 л/год, G ¾" (з'єднувачі 1621021)	8 885 ₴
	1400242	DN 20, 100–1600 л/год, G 1" (з'єднувачі 1621002)	9 470₴
	1400243	DN 25, 150–2000 л/год, G 1¼" (з'єднувачі 1622133)	13 772 ₴
	1400244	DN 32, 200–5000 л/год, G 1½" (з'єднувачі 1622064)	18 932 ₴
	1400245	DN 40, 400–8000 л/год, G 1¾" (з'єднувачі 1622065)	20 649 ₴
	1400246	DN 50, 400–9000 л/год, G 2¼" (з'єднувачі 1622066)	25 141 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Регулятор перепаду тиску 4202 FIX, 13 кПа, муфтовий			
	1420201	DN 15, 50–900 л/год, Rp ½"	5 127 ₴
Регулятори перепаду тиску VS-TS з вбудованим регулювальним клапаном, муфтові			
	1421231	DN 15 LP, 50–1400 л/год, Rp ½"	7 515 ₴
	1421241	DN 15 HP, 50–2000 л/год, Rp ½"	7 515 ₴
	1421232	DN 20 LP, 50–1950 л/год, Rp ¾"	7 749 ₴
	1421242	DN 20 HP, 50–2100 л/год, Rp ¾"	7 749 ₴
КОМБІ-КЛАПАНИ – РЕГУЛЯТОРИ ВИТРАТИ			
Комбі-клапани – регулятори витрати 4206 M SMART з двома вимірювальними ніпелями, муфтові			
	1420629	DN 15 MF, 40–190 л/год, Rp ½"	7 028 ₴
	1420601	DN 15 SF, 160–800 л/год, Rp ½"	6 797 ₴
	1420602	DN 20 SF, 240–1200 л/год, Rp ¾"	7 412 ₴
	1420672	DN 20 HF, 400–2000 л/год, Rp ¾"	7 787 ₴
Комбі-клапани – регулятори витрати 4206 M з двома вимірювальними ніпелями, муфтові			
	1420633	DN 25, 660–3300 л/год, Rp 1"	13 061 ₴
	1420634	DN 32, 1200–6000 л/год, Rp 1¼"	14 617 ₴
	1440625	DN 40, 1500–7500 л/год, G 2"	18 149 ₴
	1440626	DN 50, 2400–12000 л/год, G 2½"	22 438 ₴
З'єднувачі різьбові з ущільненням по площині, DN 40, 50, для підключення комбі-клапана – обмежувача витрати			
	1622095	G 2" x R 1½"	2 118 ₴
	1622096	G 2½" x R 2"	3 442 ₴
Вузли прямого підключення HerzCON для фанкойлів з міжосьовою відстанню 85 мм, ізоляційний бокс – в комплекті			
	1460050	DN 15 LF, 20–120 л/год	12 939 ₴
	1460059	DN 15 MF, 40–190 л/год	12 894 ₴
	1460076	DN 15 SF, 160–800 л/год	12 894 ₴
	1460056	DN 15 HF, 240–1200 л/год	12 894 ₴
	1460077	DN 20 SF, 240–1200 л/год	14 514 ₴
	1460057	DN 20 HF, 400–2000 л/год	14 514 ₴
Термоприводи для встановлення на комбі-клапан – обмежувача витрати DN 15-25			
	1770852	NC, 24 В~, M28 × 1,5	2 615 ₴
	1770853	NC, 230 В~, M28 × 1,5	2 615 ₴
	1770834	NO, 230 В~, M28 × 1,5	2 301 ₴
	1770824	NO, 24 В~, без адаптера	2 658 ₴
	1770890	Адаптер M 28 × 1,5 для термоприводів	153 ₴
Термоприводи для встановлення на комбі-клапан – обмежувача витрати DN 25-50			
	1770827	NC, 230 В~, NC, M28 × 1,5	1 869 ₴
	1770848	NC, 24 В~, NC, M28 × 1,5	1 869 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
ФЛАНЦЕВА АРМАТУРА			
Регулятор перепаду тиску 4007 F, діапазон налаштування 5–30 кПа, фланцевий, DN 25 – DN 80*			
	1400715	DN 40, 200–5750 л/год	26 294 ₴
	1400716	DN 50, 750–9000 л/год	29 547 ₴
	1400717	DN 65, 750–10000 л/год	38 250 ₴
	1400718	DN 80, 750–12000 л/год	40 299 ₴
Регулятор перепаду тиску F 4007, фланцевий, діапазон налаштування 10–40 кПа			
	F400707	DN 65, kvs = 50 м³/год	72 623 ₴
	F400708	DN 80, kvs = 84 м³/год	78 505 ₴
	F400709	DN 100, kvs = 96 м³/год	81 739 ₴
Діапазон налаштування 20–80 кПа			
	F400717	DN 65, kvs = 50 м³/год	72 623 ₴
	F400718	DN 80, kvs = 84 м³/год	78 505 ₴
	F400738	DN 80 HF, kvs = 84 м³/год	77 403 ₴
	F400719	DN 100, kvs = 96 м³/год	81 739 ₴
	F400720	DN 125, kvs = 190 м³/год	141 215 ₴
	F400721	DN 150, kvs = 270 м³/год	153 842 ₴
Діапазон налаштування 50–150 кПа			
	F400726	DN 50, kvs = 39,18 м³/год	60 273 ₴
	F400727	DN 65, kvs = 50 м³/год	62 920 ₴
	F400728	DN 80, kvs = 84 м³/год	68 801 ₴
	F400729	DN 100, kvs = 96 м³/год	72 037 ₴
	F400730	DN 125, kvs = 190 м³/год	145 832 ₴
	F400731	DN 150, kvs = 270 м³/год	154 989 ₴
	F400732	DN 200, kvs = 654 м³/год	433 397 ₴
Комбі-клапани – регулятори витрати з вимірювальними ніпелями, фланцеві, DN 50 – DN 250*			
	F400662	DN 50, 3,75–15,00 м³/год**	53 961 ₴
	F400663	DN 65, 5,00–20,00 м³/год**	55 967 ₴
	F400664	DN 80, 9,00–36,00 м³/год**	63 717 ₴
	F400665	DN 100, 10,75–43,00 м³/год**	68 885 ₴
Привід для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне, робоча напруга – 230 В~			
	F771281	Зусилля закриття – 500 Н, хід штоку – 15 мм, підходить DN 50 - DN 65	22 840 ₴
	F771282	Зусилля закриття – 1000 Н, хід штоку – 20 мм підходить DN 80 - DN 100	30 055 ₴
ЗАПІРНО-РЕГУЛЮВАЛЬНІ ДИСКОВІ ЗАТВОРИ З РУКОЯТКОЮ, DN 50 – DN 300*			
Запірно-регулювальні дискові затвори 4219 ZF, міжфланцеві, рукоятка з фіксатором положення			
	1421901	DN 50	7 230 ₴
	1421902	DN 65	8 002 ₴
	1421903	DN 80	8 547 ₴
	1421904	DN 100	10 969 ₴
	1421905	DN 125	14 890 ₴
	1421906	DN 150	17 673 ₴
	1421907	DN 200	29 922 ₴

* Мінімальний та максимальний можливі типорозміри

** Для вибору приводу дивись «Таблиця вибору приводів» у "Каталог продукції з цінами 2026". Електронна версія каталогу знаходиться на сайті herz.ua, розділ "Бібліотека".

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Фільтри, DN 25 – DN 500*			
	1411185	DN 40, розмір чарунки – 0,75 мм	5 283 ₴
	4411180	DN 50, розмір чарунки – 2,0 мм	7 908 ₴
	4411181	DN 65, розмір чарунки – 2,0 мм	10 780 ₴
	4411182	DN 80, розмір чарунки – 2,0 мм	12 673 ₴
	4411183	DN 100, розмір чарунки – 2,0 мм	21 053 ₴
	4411184	DN 125, розмір чарунки – 4,0 мм	28 640 ₴
ФЛАНЦЕВІ КЛАПАНИ			
Балансувальні клапани STRÖMAX-GMF, з вимірювальними ніпелями, з прямим невисувним шпинделем, DN 25 – DN 500*			
	1421845	DN 40, kvs = 60,00 м³/год	15 689 ₴
	1421846	DN 50, kvs = 67,00 м³/год	20 624 ₴
	1421847	DN 65, kvs = 60,00 м³/год	24 090 ₴
	1421848	DN 80, kvs = 67,00 м³/год	27 324 ₴
	1421849	DN 100, kvs = 99,00 м³/год	48 432 ₴
	1421850	DN 125, kvs = 186,00 м³/год	59 770 ₴
	1421851	DN 150, kvs = 279,05 м³/год	83 928 ₴
Зворотні затвори, фланцеві, DN 65 – DN 300*			
	4262221	DN 65	15 080 ₴
	4262222	DN 80	13 200 ₴
	4262223	DN 100	16 679 ₴
	4262224	DN 125	25 005 ₴
	4262225	DN 150	36 218 ₴
Зворотні затвори, фланцеві, DN 65 – DN 300*			
	3262254	DN 40	6 200 ₴
	3262255	DN 50	6 400 ₴
	3262256	DN 65	7 400 ₴
	3262257	DN 80	10 150 ₴
	3262258	DN 100	13 400 ₴
	3262259	DN 125	16 850 ₴
	3262260	DN 150	22 700 ₴
Сідельні регулювальні клапани, фланцеві, PN 16			
	F403505	DN 40, kvs = 25,0	31 755 ₴
	F403516	DN 50, kvs = 40,0	41 164 ₴
	F403507	DN 65, kvs = 63,0	54 394 ₴
	F403508	DN 80, kvs = 100,0	60 570₴
	F403509	DN 100, kvs = 160,0	82 032 ₴
	F403510	DN 125, kvs = 250,0	116 840 ₴
	F403541	DN 150, kvs = 330,0	121 000 ₴
Триходові сідельні регулювальні клапани, фланцеві, PN 16			
	F403705	DN 40, kvs = 25,0	36 459 ₴
	F403716	DN 50, kvs = 40,0	44 987 ₴
	F403707	DN 65, kvs = 63,0	63 804 ₴
	F403708	DN 80, kvs = 100,0	68 801 ₴
	F403709	DN 100, kvs = 160,0	91 146 ₴
	F403710	DN 125, kvs = 250,0	118 196 ₴
	F403741	DN 150, kvs = 330,0	138 189 ₴
Приводи для регулювальних клапанів, регулювання – дво- або трипозиційне			
	F771282	Робоча напруга – 230 В~, зусилля закриття – 1000 Н, підходить DN 40 - DN 80	30 055 ₴
	F771284	Робоча напруга – 230 В~, зусилля закриття – 2500 Н, підходить DN 100 - DN 150	59 778 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
СИСТЕМА ТРУБ ТА ПРЕС-ФІТИНГІВ PIPEFIX			
Металополімерна труба PE-RT/AL/PE-RT			
	3D16020	16 × 2, алюміній – 0,2 мм, бухта 200 м	111 ₴
	3C20030	20 × 2, алюміній – 0,25 мм, бухта 100 м	193 ₴
	3C16020	16 × 2, алюміній – 0,4 мм, бухта 200 м	176 ₴
	3C20020	20 × 2, алюміній – 0,4 мм, бухта L 100 м	229 ₴
	3C26030	26 × 3, алюміній – 0,5 мм, бухта 50 м	405 ₴
	3C32030	32 × 3, алюміній – 0,5 мм, бухта 50 м	626 ₴
	3C40030	40 × 3,5, алюміній – 0,5 мм, бухта 25 м	1 006 ₴
	3C50040	50 × 4, алюміній – 0,6 мм, штанга 5 м	2 341 ₴
Прес-фітинги, трійники			
	P721600	16 × 2 – 16 × 2 – 16 × 2	542 ₴
	P721603	16 × 2 – 20 × 2 – 16 × 2	577 ₴
	P722000	20 × 2 – 20 × 2 – 20 × 2	583 ₴
	P722003	20 × 2 – 16 × 2 – 16 × 2	583 ₴
	P722001	20 × 2 – 16 × 2 – 20 × 2	560 ₴
	P722008	20 × 2 – 20 × 2 – 16 × 2	635 ₴
	P722006	20 × 2 – 26 × 3 – 20 × 2	744 ₴
	P722600	26 × 3 – 26 × 3 – 26 × 3	814 ₴
	P722613	26 × 3 – 20 × 2 – 16 × 2	814 ₴
	P722614	26 × 3 – 20 × 2 – 20 × 2	814 ₴
	P722616	26 × 3 – 26 × 3 – 16 × 2	814 ₴
	P722615	26 × 3 – 26 × 3 – 20 × 2	814 ₴
	P722603	26 × 3 – 16 × 2 – 26 × 3	808 ₴
	P722605	26 × 3 – 20 × 2 – 26 × 3	814 ₴
	P722617	26 × 3 – 32 × 3 – 26 × 3	1 047 ₴
	P723200	32 × 3 – 32 × 3 – 32 × 3	1 038 ₴
	P723201	32 × 3 – 16 × 2 – 32 × 3	1 038 ₴
	P723211	32 × 3 – 20 × 2 – 26 × 3	1 038 ₴
	P723204	32 × 3 – 20 × 2 – 32 × 3	1 038 ₴
	P723209	32 × 3 – 26 × 3 – 26 × 3	1 038 ₴
	P723207	32 × 3 – 26 × 3 – 32 × 3	1 038 ₴
	P723215	32 × 3 – 32 × 3 – 20 × 2	1 038 ₴
	P723214	32 × 3 – 32 × 3 – 26 × 3	1 038 ₴
Відводи для кріплення на стіну			
	P711631	16 × 2 – Rp ½", короткий	504 ₴
	P712031	20 × 2 – Rp ½", короткий	524 ₴
	P712032	20 × 2 – Rp ¾", короткий	667 ₴
	P712632	26 × 3 – Rp ¾", короткий	667 ₴
	P711641	16 × 2 – Rp ½", подовжений	608 ₴
	P712041	20 × 2 – Rp ½", подовжений	636 ₴
Комплект відводів з монтажною шиною			
	P711656	Монтажна шина (L = 207,5 мм) + 2 коротких відводи для кріплення на шині (16 × 2 – Rp ½")	1 113 ₴
Прес-фітинги, муфти			
	P701600	16 × 2 – 16 × 2	227 ₴
	P701601	20 × 2 – 20 × 2	381 ₴
	P701602	26 × 3 – 26 × 3	459 ₴
	P701603	32 × 3 – 32 × 3	586 ₴
Відводи 90°			
	P711600	16 × 2 – 16 × 2	392 ₴
	P712000	20 × 2 – 20 × 2	443 ₴
	P712600	26 × 3 – 26 × 3	590 ₴
	P713200	32 × 3 – 32 × 3	772 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Прес-фітинги, муфти редукційні			
	P702001	20 × 2 – 16 × 2	357 ₴
	P702601	26 × 3 – 16 × 2	430 ₴
	P702602	26 × 3 – 20 × 2	430 ₴
	P703201	32 × 3 – 16 × 2	599 ₴
	P703202	32 × 3 – 20 × 2	599 ₴
	P703206	32 × 3 – 26 × 3	599 ₴
Прес-фітинги, перехідники з прес-з'єднання на різьбове з'єднання зовнішньою різзю			
	P701611	16 × 2 – R ½"	243 ₴
	P702011	20 × 2 – R ½"	269 ₴
	P702012	20 × 2 – R ¾"	355 ₴
	P702612	26 × 3 – R ¾"	445 ₴
	P702613	26 × 3 – R 1"	503 ₴
	P703213	32 × 3 – R 1"	724 ₴
Перехідники з прес-з'єднання на нероз'ємне різьбове з'єднання з внутрішньою різзю			
	P701621	16 × 2 – Rp ½"	300 ₴
	P702021	20 × 2 – R ½"	300 ₴
	P702022	20 × 2 – Rp ¾"	355 ₴
	P702622	26 × 3 – Rp ¾"	486 ₴
	P702623	26 × 3 – Rp 1"	681 ₴
	P703223	32 × 3 – Rp 1"	777 ₴
Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, кутові, ущільнення під конус			
	P711614	16 × 2 – G ¾"	636 ₴
	P712014	20 × 2 – G ¾"	636 ₴
Перехідні прес-фітинги з накидною гайкою, ущільнення по площині			
	P701641	16 × 2 – G ¾"	394 ₴
	P702041	20 × 2 – G ¾"	420 ₴
	P701642	16 × 2 – G 1"	524 ₴
	P702042	20 × 2 – G 1"	524 ₴
	P702642	26 × 3 – G 1"	554 ₴
	P702643	26 × 3 – G 1¼"	754 ₴
	P703243	32 × 3 – G 1¼"	829 ₴
Перехідники з прес-з'єднання на різьбове з'єднання із зовнішньою різзю, кутові			
	P711611	16 × 2 – R ½"	368 ₴
	P712011	20 × 2 – R ½"	448 ₴
	P712012	20 × 2 – R ¾"	448 ₴
	P712612	26 × 3 – R ¾"	608 ₴
	P713213	32 × 3 – R 1"	947 ₴
Перехідники з прес-з'єднання на різьбове з'єднання з внутрішньою різзю, кутові			
	P711621	16 × 2 – Rp ½"	385 ₴
	P712021	20 × 2 – Rp ½"	448 ₴
	P712022	20 × 2 – Rp ¾"	608 ₴
	P712622	26 × 3 – Rp ¾"	617 ₴
	P713223	32 × 3 – Rp 1"	1007 ₴
Трійник настінний U-подібний			
	P711636	16 × 2 – Rp ½" – 16 × 2	1 725 ₴
Підключення радіатора мідною нікельованою трубкою			
	P721691	16 × 2 – 15 × 1 – 16 × 2, довжина трубки – 300 мм	1 095 ₴
	P711691	16 × 2 – 15 × 1, довжина трубки – 300 мм	830 ₴
	P711692	16 × 2 – 15 × 1, довжина трубки – 1100 мм	1 606 ₴

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СИСТЕМИ PIPEFIX			
Прес-інструмент ручний радіальний для усіх прес-кліщів			
	**P201005**	Підходить до прес-кліщів розміром від 10 до 26 мм всіх пресових апаратів REMS	**22 473 ₴**
Пресовий апарат REMS			
	**P201008**	Універсальний акумуляторний пресовий апарат для виконання прес-з'єднань до 75 мм	**150 167 ₴**
Прес-кліщі для пресового апарату REMS			
	**P201122**	TH 16	**12 514 ₴**
	P201124	TH 20	**12 514 ₴**
	P201126	TH 26	**12 514 ₴**
	P201127	TH 32	**17 659 ₴**
	P201128	TH 40	**19 469 ₴**
	P201129	TH 50	**64 687 ₴**
Калібратори універсальні з шестигранним хвостовиком			
	**P201074**	16 × 2	**2 897 ₴**
	P201076	20 × 2	**2 679 ₴**
	P201078	26 × 3	**2 817 ₴**
	P201079	32 × 3	**3 584 ₴**
	P201080	40 × 3,5	**3 981 ₴**
	P201083	50 × 4	**4 540 ₴**
Стандартна рукоятка для калібратора універсального			
	**P201071**	Підходить для всіх розмірів	**1 164 ₴**
КОТЛИ			
Дров'яний котел: firestar – Lambda ECO			
	**K030180-404**	Firestar 18 Lambda ECO, потужність кВт 7,6 – 18 / –	**440 550 ₴**
	K030200-404	Firestar 20 Lambda ECO, потужність кВт 9,0 – 20 / –	**494 791 ₴**
	K030300-404	Firestar 30 Lambda ECO, потужність кВт 9,0 – 30 / –	**515 471 ₴**
	K030400-404	Firestar 40 Lambda ECO, потужність кВт 9,0 – 40 / –	**515 471 ₴**
Комбінований котел на дровах і пелетах: pelletfire 20-40*			
	**P050200-115**	Pelletfire 20/20, потужність кВт 9,0 – 20 / –	**1 286 066 ₴**
	P050300-115	Pelletfire 30/30, потужність кВт 9,0 – 30 / –	**1 332 997 ₴**
	P050400-115	Pelletfire 40/30, потужність кВт 9,0 – 40 / –	**1 382 085 ₴**
* Доступні моделі з лівостороннім приєднанням секції котла, що працює на пелетах			
Пелетний котел: pelletstar – ECO			
	**P031100-051**	Pelletstar 10 ECO, потужність кВт 3,5 – 12 / –	**647 002 ₴**
	P031200-051	Pelletstar 20 ECO, потужність кВт 6,1 – 20 / –	**701 662 ₴**
	P031300-051	Pelletstar 30 ECO, потужність кВт 6,1 – 30 / –	**756 670 ₴**
	P031500-051	Pelletstar 45 ECO, потужність кВт 13 – 45 / –	**1 063 877 ₴**
	P031600-051	Pelletstar 60 ECO, потужність кВт 13 – 60 / –	**1 111 017 ₴**

ФОТО	АРТИКУЛ	НАЗВА	ЦІНА з ПДВ
Пелетний котел з вакуумною системою відбору палива: pelletstar-H*			
	**P054100-002**	Pelletstar-H 10, потужність кВт 10 / –	**814 671 ₴**
	P054140-002	Pelletstar-H 14, потужність кВт 14 / –	**845 866 ₴**
	P054180-002	Pelletstar-H 18, потужність кВт 18 / –	**869 330 ₴**
	P054200-002	Pelletstar-H 20, потужність кВт 20 / –	**983 385 ₴**
	P054300-002	Pelletstar-H 30, потужність кВт 30 / –	**1 039 437 ₴**
* Доступні моделі з лівостороннім приєднанням секції котла, що працює на пелетах			
Пелетний конденсаційний котел: pelletstar CONDENSATION			
	**P056100-002**	pelletstar CONDENSATION 10, потужність кВт 10 / –	**903 659 ₴**
	P056160-002	pelletstar CONDENSATION 16, потужність кВт 16 / –	**1 089 362 ₴**
	P056300-002	pelletstar CONDENSATION 30, потужність кВт 30 / –	**1 144 230 ₴**
	P056450-002	pelletstar CONDENSATION 45, потужність кВт 45 / –	**1 473 302 ₴**
	P056600-002	pelletstar CONDENSATION 60, потужність кВт 60 / –	**1 520 441 ₴**
Котел з можливістю спалювання пелети або деревної тріски: firematic*			
	**H030200-015**	firematic 20, потужність кВт 6 – 20 / 5,9–20	**1 288 364 ₴**
	H030300-015	firematic 35, потужність кВт 6 – 35 / 5,9–35	**1 344 208 ₴**
	H030400-015	firematic 45, потужність кВт 12,1 – 45 / 12,6–45	**1 491 545 ₴**
	H030600-015	firematic 60, потужність кВт 12,1 – 60 / 12,6–60	**1 648 073 ₴**
* Доступні моделі як з лівостороннім, так і з правостороннім приєднанням вузла подачі палива в котел			
СИСТЕМИ ПАЛИВОПОДАЧІ			
	**P030303-026 + P032373-200**	Подача палива з приставного бака (місткість: 225 л / 146 кг; габаритні розміри: 442 × 440 × 1504 + 25) для котлів: pelletfire 20-40 / pelletstar 10-60 pelletstar CONDENSATION 10-60 firematic 20-60	**30 080 ₴ + 29 383 ₴**
			
A031000-000 + A031050-000 + P400400-200	Подача палива системою гнучкого шнека котлів: pelletstar 10-60 / firematic 20-60		**89 197 ₴ + 15 110 ₴ + 25 276 ₴**
			
A351518-830 + P400400-100	Одноточкова вакуумна система паливоподачі для котлів: pelletfire 20-40 / pelletstar 10-60 pelletstar-H/HE 10-30 pelletstar CONDENSATION 10-60 firematic 20-60		**16433 ₴ + 17129 ₴**

Вказано базові комплектації систем паливоподачі. Система паливоподачі підбирається і проєктується під конкретні умови встановлення котла і облаштування місця під паливосховище.
Наші спеціалісти допоможуть Вам у комплектації системи паливоподачі під Ваші умови!

Котли HERZ за типом палива

Порівняння трьох ліній опалювальних котлів HERZ: дрова · дрова + пелети · пелети



ДРОВА

FIRESTAR

Lambda ECO 18-40 кВт · De Luxe 20-40 кВт

- Великий завантажувальний отвір для полін довжиною 50 см
- Час горіння до 8 годин залежно від моделі
- Унікальна подвійна вихрова камера згоряння з карбіду кремнію
- Зручне та просте керування (мовонезалежне меню ECO / сенсорний дисплей De Luxe)
- Легке та зручне видалення золи
- Компактна конструкція, невеликі габарити

до 93,2%	18-40 кВт	De Luxe
ККД	діапазон потужності	опція автопідпалу

ДРОВА + ПЕЛЕТИ

PELLETFIRE

Комбінований котел 20-40 / 20-30 кВт

- Роздільні камери згоряння для дров і пелет
- Автоматичний підпал дров від пелетного пальника
- Автоматичне продовження роботи на пелетах після згоряння дров
- Повністю автоматичні системи очищення
- Пелетний пальник встановлюється з будь-якого боку, можливе доукомплектування
- Вбудований всмоктувальний бункер для пелет

до 93,7%	2 в 1	Авто
ККД (пелети)	дрова або пелети	перемикання палива





ПЕЛЕТИ АБО ТРІСКА

PELLETSTAR / FIREMATIC

ECO / CONDENSATION / H / HE 10-105 кВт (пелети) - firematic (тріска)

- Автоматичне очищення через похилу колосникову решітку
- Повністю автоматичний режим опалення та подачі пелет
- Автоматичне очищення теплообмінника
- Термостійка камера згоряння з нержавіючої сталі
- Енергоощадне згоряння завдяки контролю лямбда-зонда
- Компактна конструкція, можливе каскадне підключення

до 106%	10-105 кВт	T-Control
ККД (CONDENSATION)	діапазон потужності	керування через myherz.at

РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ

T-CONTROL

Керування котлом зі смартфона, планшета чи ПК через myherz.at

- Керування через сенсорний дисплей на котлі або мобільний додаток
- Управління буферною ємністю опалення
- Контроль підвищення зворотної температури (привід і насос)
- Контроль лямбда-зонда: подача повітря та палива
- Інтеграція контурів опалення, сонячної системи та гарячої води
- Дистанційний моніторинг і обслуговування через myherz.at

myherz.at	24/7	Модульно
онлайн-доступ до котла	моніторинг стану опалення	сумісно з усіма лініями HERZ




HERZ Thermiq

технологічне серце вашого будинку

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМФОРТУ

HERZ Thermiq - це сучасне та повністю інтегроване рішення для інтелектуального регулювання температури, яке органічно поєднує новітні цифрові технології з багаторічним досвідом компанії HERZ у сфері опалення та охолодження.



ЄДИНА ЕКОСИСТЕМА

Усі компоненти працюють разом як одна система для максимального комфорту та ефективності.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ

Автоматичне налаштування та адаптація до ваших потреб, способу життя та зовнішніх умов.

ЕНЕРГЕОЕФЕКТИВНІСТЬ

Оптимізація споживання енергії дозволяє зменшити витрати та піклуватися про довкілля.

ГНУЧКІСТЬ ТА СУМІСНІСТЬ

Модульна архутектура легко адаптується як для нових, так і для існуючих систем опалення та охолодження.

Серія Thermiq створює комплексну екосистему для інтелектуального регулювання, що пропонує як дротове, так і бездротове підключення, і може бути легко адаптована для систем, що забезпечують лише опалення, або для комбінованих систем опалення та охолодження.

Її модульна архітектура дозволяє гнучко налаштовувати систему для будь-якого сценарію встановлення - від компактних квартир та окремих кімнат до складних багатозонних житлових або комерційних систем.

БЕЗДРОТОВЕ ТА ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ

КОНТАКТИ

КАТАЛОГИ

HERZ УКРАЇНА:
01014, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 41-Б
(бізнес-центр ЖК “Новопечерська вежа”)
+38 (044) 290 46 80
welcome@herz.ua
herz.ua

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:
support@herz.ua

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА:
sales@herz.ua

Скорочений каталог продукції не є комерційною пропозицією. Усі ціни зазначені в гривнях з урахуванням ПДВ та є рекомендованими роздрібними цінами на продукцію торговельної марки HERZ на території України.
Зображення виробів у скороченому каталозі можуть відрізнятися від їхнього фактичного зовнішнього вигляду.