




**ЕЛЕКТРОННА
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ**

 **Herz® Thermiq**
technological heart of your home

HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку

HERZ Thermiq — це сучасне та повністю інтегроване рішення для інтелектуального регулювання температури, яке органічно поєднує новітні цифрові технології з багаторічним досвідом компанії HERZ у сфері опалення та охолодження.

Серія Thermiq утворює комплексну екосистему для інтелектуального регулювання, що пропонує як дротове, так і бездротове підключення, і може бути легко адаптована для систем, що забезпечують лише опалення, або для комбінованих систем опалення та охолодження. Її модульна архітектура дозволяє гнучко налаштовувати систему для будь-якого сценарію встановлення — від компактних квартир та окремих кімнат до складних багатозонних житлових або комерційних систем.



В основі екосистеми лежить шлюз HERZ Thermiq Connect, який надійно з'єднує всі пристрої за допомогою протоколів зв'язку Zigbee або Wi-Fi. У поєднанні з центральним контролером FloorHub, серією кімнатних термостатів, термоелектричних приводів та інтелектуальних датчиків система забезпечує ефективну та скоординовану роботу кожної зони.

На відміну від звичайних систем управління, які просто передають команди, HERZ Thermiq постійно аналізує налаштування користувача, тенденції температури та умови навколишнього середовища, забезпечуючи оптимальний тепловий комфорт при мінімальному споживанні енергії.

Сучасні термостати — доступні з елегантними сенсорними дисплеями або мінімалістичними інтерфейсами — забезпечують інтуїтивне керування, а додаткові аксесуари, такі як датчики відкриття вікон та витоку води, сприяють як безпеці, так і ефективності системи.

Кожен компонент екосистеми HERZ Thermiq спілкується через безпечні, зашифровані канали, забезпечуючи надійність, захист даних та безперебійну локальну функціональність навіть у разі тимчасової відсутності інтернету.

HERZ приділяє особливу увагу гнучкості: більшість пристроїв доступні у дротових, Zigbee або Wi-Fi версіях, що дозволяє монтажникам обирати найбільш зручний спосіб зв'язку для кожного проєкту.



☑ **HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку**

CONNECT

HERZ Thermiq Connect — це центральний комунікаційний хаб системи HERZ Thermiq. Він слугує основним пристроєм, до якого підключені всі інші інтелектуальні компоненти, такі як термостати, приводи та датчики.

Об'єднуючи дротові та бездротові пристрої в єдину мережу, він забезпечує надійний обмін даними та злагоджену роботу всієї системи.



- ☑ Підключення до Інтернету через Wi-Fi або LAN
- ☑ Зовнішня антена для розширення діапазону Zigbee 3.0
- ☑ Надійний зв'язок крізь стіни та стелі
- ☑ Налаштовувані канали для зменшення перешкод
- ☑ Монтаж на стіну або окреме встановлення
- ☑ Офлайн-робота у разі відсутності мережі



Артикульний номер виробу: 3 F820 71

Ціна: 5 700 грн

FANNOVA

Контролер HERZ Thermiq FANNOVA забезпечує розширене керування фанкойлами та каналними обігрівачами в 2- та 4-трубних системах. Він підтримує Wi-Fi та MOD-BUS RS-485 для безперебійної інтеграції з системами HVAC та «розумним будинком».

Завдяки автоматичному регулюванню швидкості обертання вентилятора, режиму ECO та інтелектуальним алгоритмам опалення/охолодження контролер гарантує оптимальний комфорт, економію енергії та простий монтаж.



- ☑ Для 2- та 4-трубних систем опалення/охолодження
- ☑ Працює у поєднанні з підлоговим опаленням та фанкойлами
- ☑ Автоматичне перемикання режимів опалення/охолодження
- ☑ Точне регулювання температури та вологості
- ☑ Простий інтерфейс користувача, легка установка
- ☑ Енергозберігаючі функції ECO та функції безпеки



Артикульний номер виробу: 3 F820 41 – ЧОРНЕ виконання | 3 F820 42 – БІЛЕ виконання

Ціна: 6 300 грн

♥ **HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку**

DUALIS

HERZ Thermiq DUALIS забезпечує точне регулювання температури та вологості для систем підлогового опалення або охолодження. Він підтримує як дротовий, так і бездротовий зв'язок Zigbee, забезпечуючи гнучкість монтажу та надійну роботу.

Завдяки програмованому релейному виходу, входу датчика S1-S2 та сумісності з додатком HERZ Thermiq і шлюзом, він забезпечує інтелектуальний комфорт та ефективність у будь-якому середовищі.



- ♥ Сучасний дизайн, натхненний смартфонами, з великим дисплеєм
- ♥ Ідеально підходить для будь-якого сучасного інтер'єру
- ♥ Удосконалені алгоритми керування для точного регулювання температури
- ♥ Ідеально підходить для систем підлогового опалення та охолодження
- ♥ Програмується за допомогою застосунку HERZ Thermiq
- ♥ Голосове керування за допомогою Amazon Alexa та Google Home



Артикульний номер продукту: 3 F820 21 – ЧОРНЕ виконання | 3 F820 22 – БІЛЕ виконання
Ціна: 5 700 грн

RADEX

HERZ Thermiq RADEX — це програмований контролер 230 В для настінного монтажу, призначений для управління підлоговим опаленням або радіаторним опаленням. Контролер підтримує режими опалення та охолодження і здійснює зв'язок через ZigBee/868 МГц.

Пристрій дистанційно керує головками Thermiq HeatCap (до 6 бездротових головок на одну зону). Він підтримує дротове або бездротове керування, дистанційне керування через застосунок HERZ Thermiq, автономне планування та розширені налаштування безпеки.



- ♥ Швидкий та простий монтаж на поверхні
- ♥ Онлайн- або офлайн-конфігурація для гнучкого налаштування
- ♥ Призначається для систем підлогового опалення та радіаторного опалення
- ♥ Керує бездротовими терморегуляторами радіаторів (до 6 терморегуляторів), ідеально підходить для великих приміщень
- ♥ Програмовані графіки для ефективного управління енергоспоживанням
- ♥ Дистанційне або офлайн-керування через застосунок HERZ Thermiq



Артикульний номер продукту: 3 F820 31 - ЧОРНЕ виконання | 3 F820 32 - БІЛЕ виконання
Ціна: 4 100 грн

✓ **HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку**

HEATCAP

HERZ Thermiq HeatCap – це бездротова електронна термостатична головка для радіатора, що забезпечує точний контроль температури та енергоефективність. Зв'язуючись через ZigBee/868 МГц, вона синхронізується з термостатом HERZ Thermiq RADEX для підтримки бажаної температури в приміщенні.



В одній зоні може працювати до шести головок, а дистанційний моніторинг та налаштування доступні через застосунок HERZ Thermiq.

- ✓ **Вимірювання температури на відстані від радіатора для більшого комфорту та економії енергії**
- ✓ **Надзвичайно тиха робота**
- ✓ **Швидкий та простий монтаж**
- ✓ **Інтелектуальний алгоритм для точного регулювання температури**
- ✓ **Дистанційне керування через застосунок HERZ Thermiq**
- ✓ **Групове керування – до 6 головок в одній кімнаті**



Артикульний номер виробу: 3 F820 58

Ціна: 2 600 грн

FLOORHUB WIRELESS

HERZ Thermiq FloorHub дозволяє керувати до 8 зонами опалення (6 бездротових, 2 дротових) і використовує протокол зв'язку ZigBee 3.0, має магнітну антену для розширення діапазону дії та виходи для керування насосом і котлом.



Пристрій монтується на DIN-рейку або на рівну поверхню та потребує інтернет-шлюзу.

- ✓ **Управління до 8 зонами опалення (6 бездротових, 2 дротових)**
- ✓ **Бездротовий протокол ZigBee 3.0 для стабільної роботи**
- ✓ **Виходи для насоса та котла для повного управління опаленням**
- ✓ **Регульовані функції затримки для безпеки насоса та джерела тепла**
- ✓ **Магнітна антена для розширення діапазону зв'язку**
- ✓ **Проста установка на DIN-рейку або на рівну поверхню**



Артикульний номер виробу: 3 F820 11

Ціна: 8 300 грн

♥ HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку

FLOORHUB WIRED

HERZ Thermiq FloorHub Wired — це центральний блок для точного регулювання до 8 зон опалення в системах підлогового опалення. Він оснащений виходами напругою 230 В змінного струму для термоелектричних приводів, без потенціального реле для керування джерелом тепла та виходом напругою 230 В змінного струму для насоса.



Клемні колодки із швидким підключенням забезпечують швидкий монтаж та надійну роботу в системі HERZ Thermiq.

- ♥ **Центральний компонент системи HERZ Thermiq**
- ♥ **Керує до 8 незалежними зонами опалення**
- ♥ **Оснащений виходами 230 В змінного струму для приводів NC**
- ♥ **Вбудовані модулі для керування насосом та джерелом тепла**
- ♥ **Швидко роз'ємні клеми для легкого монтажу**
- ♥ **Компактна, міцна конструкція, що забезпечує стабільну та надійну роботу**



Артикульний номер виробу: 3 F820 12

Ціна: 5 100 грн

ПРИВІД

Термоелектричний привід забезпечує точне регулювання контурів підлогового опалення, відкриваючи або закриваючи потік теплоносія через клапан. Він забезпечує безшумну роботу, не потребує технічного обслуговування та має тривалий термін експлуатації.

Компактний та простий у монтажі, привід гарантує надійне регулювання температури в окремих зонах і може керуватися за допомогою термостата або центрального блоку управління.



- ♥ **Призначений для точного управління вмиканням/вимиканням контурів підлогового опалення**
- ♥ **Сумісний з термоклапанами на колекторах або із зонними клапанами**
- ♥ **Працює безпосередньо з кімнатними термостатами або через блок управління (електророзподільний щит)**
- ♥ **Забезпечує безшумну та енергоефективну роботу**
- ♥ **Компактна конструкція дозволяє швидко та легко встановити пристрій в обмеженому просторі**
- ♥ **Доступний у варіантах з різьбою M28 або M30**



Артикульний номер виробу: 3 F820 51 – M28 | 3 F820 52 – M30

Ціна: 1 000 грн

♥ **HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку**

WINDOW GUARD

Датчик HERZ Thermiq для вікон та дверей за допомогою магнітного контакту визначає, чи відкриті чи закриті вікна та двері. Завдяки зв'язку через ZigBee 3.0 він миттєво надсилає оновлення статусу до застосунку HERZ Thermiq та забезпечує інтелектуальну автоматизацію, наприклад, увімкнення режиму захисту від замерзання.

Компактний, живиться від батареї, гарантує простий бездротовий монтаж та безперебійну інтеграцію зі шлюзом Thermiq CONNECT.



- ♥ Миттєво виявляє витoki та затоплення
- ♥ Зв'язок через ZigBee 3.0 із застосунком Thermiq
- ♥ Забезпечує інтелектуальну автоматизацію (режим захисту від замерзання)
- ♥ Компактна конструкція підходить для всіх типів вікон
- ♥ Світлодіодний індикатор показує стан пристрою
- ♥ Проста установка з живленням від батареї



Артикульний номер виробу: 3 F820 68

Ціна: 1 100 грн

WATER GUARD

Датчик витoku води HERZ Thermiq забезпечує швидке та надійне виявлення витоків води або затоплення. Завдяки зв'язку через ZigBee 3.0 датчик підключається до шлюзу HERZ Thermiq CONNECT і миттєво сповіщає користувача за допомогою світлодіода та повідомлень у застосунку.

Компактний, бездротовий, живиться від батареї, гарантує простий монтаж на підлозі та забезпечує інтелектуальну автоматизацію для ефективного запобігання пошкодженням від води.



- ♥ Миттєво виявляє витoki та затоплення
- ♥ Бездротовий зв'язок ZigBee 3.0
- ♥ Світлодіодні та вбудовані в застосунок сповіщення про тривогу
- ♥ Забезпечує інтелектуальну автоматизацію (клапан/насос)
- ♥ Проста установка на підлозі, без проводки
- ♥ У комплекті батарея CR2032 з тривалим терміном служби



Артикульний номер виробу: 3 F820 67

Ціна: 2 200 грн

☑ **HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку**

MULTISWITCH

Реле HERZ Thermiq MultiSwitch забезпечує бездротове керування такими пристроями, як джерела тепла, насоси, вентилятори, освітлення та електричні обігрівачі. Реле підтримує датчик HERZ Thermiq Heat Guard для інтелектуальної автоматизації на основі температури.

Компактний та універсальний, підходить для стандартних монтажних коробок або DIN-рейок і підтримує голосове керування через Amazon Alexa, Google Home та застосунок HERZ Thermiq.



- ☑ **Забезпечує бездротове керування декількома пристроями розумного будинку**
- ☑ **Підтримує датчик температури HERZ Thermiq Heat Guard**
- ☑ **Забезпечує автоматизацію на основі показників температури**
- ☑ **Встановлюється у стандартні монтажні коробки або на DIN-рейку**
- ☑ **Сумісний з додатком HERZ Thermiq для дистанційного керування**
- ☑ **Підтримує голосове керування через Amazon Alexa та Google Home**



Артикульний номер виробу: 3 F820 65 – ZigBee | 3 F820 66 – WiFi

Ціна: 2 800 грн

EXTEND – MOD

HERZ Thermiq Extend – Modular – це компактний підсилювач сигналу ZigBee 3.0, призначений для непомітного монтажу всередині настінної коробки, за вимикачем або розеткою.

Він покращує зв'язок між пристроями HERZ Thermiq та шлюзом, забезпечуючи потужний та безперебійний бездротовий зв'язок навіть у складних архітектурних умовах.



- ☑ **Розширює та стабілізує зв'язок ZigBee 3.0**
- ☑ **Монтується безпосередньо всередині настінної або розподільної коробки**
- ☑ **Ідеально підходить для прихованого монтажу або монтажу в умовах обмеженого простору**
- ☑ **Забезпечує надійний зв'язок між пристроями та шлюзом**
- ☑ **Працює відразу після увімкнення – налаштування не потрібні**
- ☑ **Забезпечує оптимальне покриття мережі по всій будівлі**



Артикульний номер виробу: 3 F820 76

Ціна: 1 700 грн

♥ **HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку**

EXTEND

Розетка HERZ Thermiq Extend зручно збільшує дальність і надійність зв'язку ZigBee 3.0 між розумними пристроями та шлюзом HERZ Thermiq.

Просто підключається до стандартної розетки і відразу починає працювати, що є ідеальним рішенням для великих площ або багатоповерхових споруд, де може траплятися втрата сигналу.



- ♥ Розширює покриття мережі ZigBee 3.0
- ♥ Готова до використання – підключіть і миттєво під'єднайтеся
- ♥ Ідеально підходить для посилення сигналу в декількох кімнатах
- ♥ Підвищує стабільність роботи всіх підключених пристроїв
- ♥ Не потребує сполучення або налаштування
- ♥ Ідеально підходить для будинків або офісів з товстими стінами або великими відстанями



Артикульний номер виробу: 3 F820 75 - Розетка
Ціна: 1 200 грн

HEAT GUARD

Датчик температури підлоги розроблений як елемент безпеки для систем підігріву підлоги, що запобігає перегріванню або переохолодженню поверхні підлоги.

Датчик призначений, насамперед, для монтажу в підлозі, але також може використовуватися для вимірювання температури повітря або контролю інших пристроїв.

Датчик ідеально підходить для функції Comfortable Floor у термостаті HERZ Thermiq DUALIS.



- ♥ Захищає підлогу від перегріву або переохолодження
- ♥ Ідеально підходить для функції «Комфортна підлога» в контролері Thermiq DUALIS
- ♥ Придатний для монтажу в підлозі
- ♥ Також може вимірювати температуру повітря або поверхні інших пристроїв
- ♥ Компактна конструкція для легкого монтажу
- ♥ Сумісний з термостатами Thermiq DUALIS



Артикульний номер виробу: 3 F820 61
Ціна: 410 грн

HERZ Thermiq – технологічне серце вашого будинку

Застосунок **HERZ Thermiq** — це сучасна та інтуїтивно зрозуміла платформа для управління системами опалення та охолодження, що забезпечує максимальний комфорт та енергоефективність. Він дозволяє користувачам легко керувати всіма підключеними пристроями, регулювати температуру та створювати індивідуальні графіки або правила автоматизації.

Моніторинг у режимі реального часу та сповіщення забезпечують повну обізнаність про стан системи, а безпечне хмарне підключення гарантує захист даних та надійність.

Додаток розроблено як для професіоналів, так і для звичайних користувачів, пропонуючи гнучкість у налаштуванні та безперерйну інтеграцію з пристроями HERZ Thermiq. Із застосунком HERZ Thermiq ви можете керувати своїм середовищем у будь-який час і в будь-якому місці — просто, безпечно та розумно.



Віддалений доступ та управління з будь-якого місця



Моніторинг температури та стану пристроїв у режимі реального часу



Функції інтелектуального планування та автоматизації




Безпечно, зашифроване хмарне з'єднання



Голосове керування через Alexa та Google Home



Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс



ОБИРАЙ ІЗ СЕРЦЕМ

HERZ УКРАЇНА:
01014, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 41Б
(бізнес-центр ЖК «Новопечерська вежа»)

+38 (044) 290 46 80

welcome@herz.ua

herz.ua

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:

support@herz.ua

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА:

sales@herz.ua

