


НОВИНКИ 2026

Виправдуємо очікування





4 – 16

ЗМІШУВАЧІ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ LUMA	4
СИСТЕМИ ДЛЯ ДУШУ ELIT	5
Приховані змішувачі для душу	6
Акcesуари для ванної кімнати	7
ELITE SLIM	8
ELITE ДЛЯ КУХОНЬ	10
ELITE ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ	12
LINO	14
SQ	16



20 – 47

 **Herz**[®]
UNITAS[®]

Fulfilling Expectations.







European Company. Since 1933.

НОВИНКА



Luma j12





	00620SS		00620BG
	00620BC		00620GM



Luma j10






	00610SS		00610BG
	00610BC		00610GM



Luma j50







	00510SS		00510BG
	00510BC		00510GM



Luma j30







	00310SS		00310BG
	00310BC		00310GM







Luma j40




	00410SS		00410BG
	00410BC		00410GM







Luma a320

	12070SS		12070BG
	12070BC		12070GM







Luma a620

	12010SS		12010BG
	12010BC		12010GM







Luma a820

	12170SS		12170BG
	12170BC		12170GM







Luma a520

	12670SS		12670BG
	12670BC		12670GM



Luma 16010

	16010SS		16010BG
	16010BC		16010GM



Система
для душу e193



00333



Система
для душу e193B



00333B



Система
для душу e193BG



00333BG

НОВИНКА



Fresh termo f91



00399



Fresh termo f93 /
f93B



00400



00400B



Push mix p93



09420

НОВИНКА













Elite e50B



00588B



Elite e11B



00088B



Elite e12B



00089B



Elite e50



00588



00586



Elite e11



00088



00086



00087



00085



Elite e12



00089



00079



00090



Elite e40B



00485B



Elite e30B



00373B



Elite e80B



00080B



Elite e40



00485



00486



00487



Elite e30



00373



00374




000375



Elite e80



00080





Lino I12



00096



Lino I11



00095



00078



Lino I50



00590



Lino I90



12268



Lino I91



12269



Lino I40



00490



Lino I30



00396





SQ q12B



00058B



SQ q50B




00595B



SQ q11B




00057B



SQ q40B



00494B



SQ q30B



00360B



SQ q12



00058



SQ q50



00595



SQ q11



00057



SQ q40




00494



SQ q30



00360



4 – 16



20 – 43



КУЛЬОВІ КРАНИ БАГАТОПОРТОВІ	20
HERZ THERMIQ	22
АВТОМАТИЧНИЙ КЛАПАН ПІДЖИВЛЕННЯ	26
ЗОННИЙ КЛАПАН	27
МАГНІТНИЙ СЕПАРАТОР ПОВІТРЯ І ШЛАМУ HERZMAG	28
HERZMAG PRO	29
ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ЗМІШУВАЛЬНИЙ КЛАПАН TMV	30
КЛАПАН ЗАХИСТУ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ	31
НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX SMARTCONTROL	32
НАСОСНА ГРУПА PUMPFIX COMPACT DN 20	33
НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX	34
НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX SOLAR	36
HERZSOL	37
ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ THERMO	38
КУЛЬОВІ КРАНИ	39
РОЗПОДІЛЬНИКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ	40
РОЗПОДІЛЬНИКИ З ПЛАСТИКУ	41
ФЛАНЦЕВА АРМАТУРА	42
ЗАПОБІЖНА АРМАТУРА	43

44 – 47

МЕМБРАННИЙ РЕГУЛЯТОР ТИСКУ	44
КУЛЬОВІ КРАНИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ САНТЕХПРИЛАДІВ	45
РОЗПОДІЛЬНИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ	46
ВОДРОЗБІРНІ КУЛЬОВІ КРАНИ	47



Fulfilling Expectations.



European Company. Since 1951.



КУЛЬОВІ КРАНИ БАГАТОПОРТОВІ



DN

DN 15-32



0,5-110 °C




DN

DN 15-50



PN 25





НОВИНКА



КУЛЬОВІ КРАНИ БАГАТОПОРТОВІ



Варіанти

A) Кульовий кран з дренажним краном і заглушкою (з важільною рукояткою і „метелик“).

DN 15-25




G 1/4"

DN 32-50



G 1/2"


B) Кульовий кран з дренажним краном і заглушкою, подовжений (з важільною рукояткою і „метелик“).



DN 15, 20

Довжина корпусу як у кульових кранів 1220101/02.

C) Кульовий кран з дренажним краном і отвором з різью M10




DN 15, 20

M10



HERZ Thermiq
technological heart of your home



HERZ Thermiq



works with
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



НОВИНКА



HERZ THERMIQ FANNOVA

- Використовують для:
- Фанкойлів - 2/4 трубні системи
 - Підлогове опалення

WiFi, 230 В
 3F82041 – ЧОРНЕ виконання
 3F82042 – БІЛЕ виконання



HERZ THERMIQ DUALIS

- Використовують для підлогового опалення

ZigBee, 230 В
 3F82021 – ЧОРНЕ виконання
 3F82022 – БІЛЕ виконання



HERZ THERMIQ RADEX

- Використовують для:
- Радіаторних систем
 - Підлогового опалення

ZigBee, 230 В
 3F82031 – ЧОРНЕ виконання
 3F82032 – БІЛЕ виконання





HERZ THERMIQ CONNECT

Шлюз Smart

ZigBee, WiFi, 230 В
3F82071



HERZ THERMIQ FLOORHUB

Система керування підлоговим опаленням

3F82011 – Бездротове підключення
(6 бездротових зон ZigBee + 2
дротові зони, 230 В)

3F82011 – Бездротове підключення
(6 дротових зон, 230 В)



HERZ THERMIQ ПРИВІД

Використовують для
підлогового опалення

230 В, NC

3F82051 – M28 x 1,5

3F82052 – M30 x 1,5



HERZ THERMIQ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Бездротовий радіаторний
терморегулятор

2 батареї типу AA, білого кольору
3F82058 – M28 x 1,5





НОВИНКА



HERZ THERMIQ MULTISWITCH

Smart Relay

ZigBee реле, 230 В~, 50 Гц,
контрольний вихід - NO/COM
3F82065 – ZigBee реле
3F82066 – Wi-Fi реле



HERZ THERMIQ WATERGUARD

Датчик затоплення

ZigBee
3F82067



HERZ THERMIQ EXTEND

Передавач мережі

3F82076 – стаціонарний
3F82075 – мобільний



HERZ THERMIQ HEATGUARD

Датчик температури

Призначений для
встановлення в підлогу
3F82061



HERZ THERMIQ WINDOWGUARD

Датчик відкриття дверей/вікон



3F82068





АВТОМАТИЧНИЙ КЛАПАН ПІДЖИВЛЕННЯ

- Автоматичний клапан підживлення встановлюють на трубопроводі підживлення системи опалення
- для підтримки стабільного тиску в системі на заданому рівні





ЗОННИЙ КЛАПАН



Швидке реагування,
енергоефективність



З урахуванням
ваших потреб



Безкомпромісна
якість




Різноманітні
розміри



DN 20–32



PN 10



МАКС.
110 °C
МІН.
0 °C
0,5 °C



з компресійними
фітингами для
мідних труб

DN 20
Cu22

DN 25
Cu28

DN 32
Cu35





без компресійних
фітингів

DN 20
G 3/4"

DN 25
1"

DN 32
G 1-1/4"







Магнітний сепаратор повітря і шламу HerzMAG




DN 20, 25



PN 3



Артикул	DN	☒
1112412	20	Ні
1130102	20	Так
1112413	25	Ні
1130103	25	Так







НОВИНКА




HerzMAG PRO



DN 20, 25



PN 10



Мін. -10 °C
0,5 °C
Макс. 90 °C

Автоматичний повітровідвідник

Кульовий кран



Сепаратор шламу і повітря

Вбудований магніт


Дренажний кран



Термостатичний змішувальний клапан TMV




Тепловий насос – охолодження




10–30 °C	Тепловий насос - охолодження
20–45 °C	Підлогове опалення
45–70 °C	Радіаторне опалення

Підлогове опалення




Радіаторне опалення





Клапан захисту від замерзання





НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX SMARTCONTROL

- Привід і контролер – в одному пристрої
- Не потрібний додатковий контролер – простий монтаж та економія коштів




DN 25, 32



PN 10



PUMPFIX SMARTCONTROL



Клавіша ручного керування



Налаштування клавiш




Роз'єми



Графічне відображення




PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS



ПОГОДОЗАЛЕЖНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

EUROMIX SMARTCONTROL






НОВИНКА



Насосна група PUMPFIX COMPACT DN 20



Кульовий кран зі зворотним клапаном і термометром



Циркуляційний насос Wilo

DN
DN 20


Bar
PN 4



Габаритні розміри
410 x 410 мм



Рукоятка вбудованого клапана для регулювання пропускної здатності байпасу гідравлічної стрілки



Триходовий змішувальний клапан з приводом



Насосні групи PUMPFIX

ЛАТУНЬ

СТАЛЬ

**PUMPFIX
DIRECT
DN 20-32**



**PUMPFIX MIX
DN 20-32**



**PUMPFIX
CONSTANT
DN 25**



Насосні групи PUMPFIX



**1451171
1451172**

DN 40, 50



**1451015
1451016**

DN 40, 50



**1451353
-
PR 3215**

DN 25, 32



**1451198
DN 50**




**1451197
DN 50**




Насосні групи PUMPFIX SOLAR

**PUMPFIX
SOLAR DN 20**



**PUMPFIX
SOLAR
Easy DN 20**




Витратомір



Група безпеки



Кульовий кран з термометром і зворотним клапаном






НОВИНКА



HerzSol

Екран:

128 x 64 px
монохромний



Параметри мережі:

230 В~ (50 Гц)

AI:

5 x Pt1000
1 x 0-10 В
1 x 4-20 мА

AO:









1 x 0-10 В

DO:

1 x ШИМ

DI: 4 x з оптичною
ізоляцією

DO: 4 x Triac (16 А)
2 x Relay (16 А)



І більше...

Змішувальний вузол THERMO

ПОВІТРОВІДВІДНИК І ТЕРМОМЕТР

ТЕРМОСТАТ БЕЗПЕКИ

ЕКСЦЕНТРИК

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС WILO PARA

ЗМІШУВАЛЬНИЙ КЛАПАН (20–45 °C)

КУЛЬОВІ КРАНИ

3F53241

3F53234

Bar
PN 6

макс. 90 °C
мін. 2 °C
0,5 °C


Bar
PN 6

макс. 100 °C
мін. 0 °C
0,5 °C

Кульові крани


HEAVY

1210000
-
1210009
DN 8-80



MODUL

1220101
-
1220106
DN 15-50



CLASSIC

1220121
-
1220126
DN 15-50







Розподільники з нержавіючої сталі

HERZ STANDARD

1863103
-
1863112




1863203
-
1863216



1863403
-
1863412




1863303
-
1863316




1863802
-
1863816



Витратоміри:
· 3 л/хв або
· 6 л/хв




Автоматичний
повітровідвідник і
дренажний кран



Підключення
розподільника:
внутрішня різь G 1"



Кількість відводів
2-16



Регулювальні
клапани
M28 x 1,5:
для встановлення
приводів HERZ




1863902
-
1863916



ОЕМ ВЕРСІЯ:



Індивідуальний
брендинг



Регулювальні
клапани
M30 x 1,5:
для встановлення
приводів M30



Підключення
розподільника:
гайка, що вільно
обертається, G 1"



Розподільники з полімеру



HERZ STANDARD

Підключення розподільника:
зовнішня різь 1 1/4"



Ущільнення під конус G 3/4"




UNI -
MULTI
2,4 л/хв



UNI -
MULTI
8 л/хв



Кількість відводів
2-16



2,4 л/хв або
8,0 л/хв

Підключення розподільника:
зовнішня різь 1 1/4"



Ущільнення під конус G 3/4"



Підключення розподільника:
зовнішня різь 1 1/4"



Насадка:
16 мм

UNI -
TOP
2010M
2,4 л/хв



UNI -
TOP
2010M
8 л/хв



UNI -
TOP
2010/16
2,4 л/хв




UNI -
TOP
2010/16
8 л/хв



Кількість відводів
2-16



2,4 л/хв або
8,0 л/хв





Кількість відводів
2-16



2,4 л/хв або
8,0 л/хв

ОЕМ ВЕРСІЇ:

- Кульовий кран G 1" - 1 1/4"
- Термометр 0-60 °C






Фланцева арматура

Запірно-регулювальні дискові затвори

14219XX




DN 50–300

з провусинами під стяжні шпильки або з провусинами різьбовими

Балансувальний клапан STRÖMAX-GMF


14218XX



DN 25–150

Балансувальний клапан STRÖMAX-GF


142188X



DN 50–300

Зворотний затвор

32622XX




DN 40–300

Запобіжна арматура



Повітровідвідник


1263000
1263001



G 3/8" x 3/8"
G 3/8" x 1/2"

Пружинний зворотний клапан

1262241-
1262246




DN

PN 25 → DN 15-25
PN 16 → DN 32-50



Повітровідвідник MICRO


1263038



G 3/8" x 1/2"

Мембранний запобіжний клапан

1261101-
1269602



DN


DN 15-32



CE




Мембранный регулятор тиску



DN
15-25

Bar
PN 16



1268211
-
1268213




2301101
-
2301103



1268214
-
1268216


DN
DN 32-50

Bar
PN 16






Кульові крани для підключення сантехприладів




UH13111




1255201




1255001



UH16000
Подовжений



1255101



PN 16





Розподільники для систем водопостачання

DN 20:
2853002
-
2853004




Кількість
відводів:
2-4

DN 25:
2853013
-
2853015






Кількість
відводів:
3-5



DN
DN 20, 25

Bar
PN 10

макс.
110 °C
мін.
0 °C
0,5 °C





Водорозбірні кульові крани



KP 532
-
KP 533



KP 532M
-
KP 533M



KP 502G M
-
KP 503G M



1250301
-
1250302



KP 510M
-
KP 522M

ДП ГЕРЦ УКРАЇНА

01014, Україна, м. Київ
вул. Михайла Бойчука 41Б
(ЖК Новопечерська Вежа), 4 поверх
T: +38 (044) 290-46-80 (81/82)
E: welcome@herz.ua
W: www.herz.ua



HERZ d.o.o.

Grmaška cesta 3
1275 Šmartno pri Litiji
T: +386 (0)1 896 21 02
F: +386 (0)1 896 21 40
E: info@herz.si
W: www.herz.eu

